

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. F. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar: jurnal kajian islam kontemporer*, 15-31.
- Badan Pusat Statistik Kota Binjai. 2024. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Binjai, 2023. Dinas Kesehatan Kota Binjai.
- Dahniar, A. (2019). Memahami Pembentukan Sikap (Attitude) dalam Pendidikan dan Pelatihan . *Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung*, 202-206.
- Dewi, R. (2022). Jenis-jenis Diabetes Melitus. Dalam kesehatan, *Asuhan Keperawatan pada pasien dengan diabetes melitus* (hal. 130 halaman).
- Ditha, I Gede kama Budiantara. (2021). Hubungan Pengetahuan Dengan Kepatuhan Terapi pengobatan Pada Lansia Penderita Diabetes Mellitus Di Wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan. Denpasar
- Efendi, M. (2023). Studi Manejemen Diet pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Journal of Islamic Pharmacy*, 83-88.
- Fahmi, N. F. (2020). Pengaruh Waktu Penundaan Terhadap Kadar Glukosa Darah . *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan*, 1-11.
- Iman, S. (2023). *Hubungan Pngetahuan dan sikap terhadap kepatuhan mengkonsumsi obat antidiabetes oral pada pasien diabetes melitus di UPT Puskesmas Sukaramai*. Diambil kembali dari Politeknik Kesehatan Medan.
- Irwan. (2016). Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Dalam *Budi utama*. Gorontalo.
- kemenkes. (2022, April 18). *Diabetes*. Diambil kembali dari Kesehatan Republik Indonesia:https://perpustakaan.kemkes.go.id/wpcontent/uploads/2022/04/Pathfinder-KEMENKES-RI_Diabetes.pdf
- Keumalahayati. (2019). Hubungan pengetahuan dan sikap terhadap kepatuhan diet diabetes melitus pada pasien rawat jalan di RSUD Kota Langsa. *jurnal SAGO gizi dan kesehatan*, 113-121.
- Lestari.(2021). Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab,Cara. *Journal UIN Alauddin* , 273- 241.
- Maria, I. (2021). Diabetes. Dalam *Asuhan keperawatan diabetes melitus dan asuhan keperawatan stroke* (hal. 146-147).
- Masriadi, H. (2017). Penyakit berjangkit. Dalam *Epidemiologi penyakit menular* (hal. 381-389). Depok.
- Arfania M, Aulia P, Gunarti NS. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kepatuhan Minum Obat Diabetes Melitus Pasien Geriatri di Puskesmas Karawang. *MFF 2023*; Special Issue:22-25
- Siregar, N. (2023). Gambaran Pengetahuan dan Sikap terhadap obat diabetes di Puskesmas Mandala.

- Nazriati, E. (2018). Pengetahuan pasien diabetes melitus tipe 2 dan hubungannya dengan kepatuhan minum obat di puskesmas mandau kabupaten bengkalis. *Majalah Kedokteran Andalas*, 59-68.
- Niven, Niel. 2013. Psikologi kesehatan pengantar untuk perawat dan profesi lain. Jakarta: EGC
- Notoatmodjo S. 2014. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo S. 2016. Metode Penelitian Jakarta: Rineka Cipta
- Pasaribu, S. (2020). Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Pasien Diabetes Terhadap Penggunaan Obat Di Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan.
- P2PTM KEMENKES RI. (2019, Januari 28). *Komplikasi Diabetes berkembang secara bertahap*. Diambil kembali dari KEMENKES
- Setiawan, M. (2021). Klasifikasi Diabetes Melitus. Dalam *Sistem Endokrin dan Diabetes Melitus* (hal. 147 halaman). Malang.
- Siwi, M. A. A., Ilmanita & Dias, M. S. C. (2022). Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Antidiabetes Oral Pada Pasien DM Di Rumah Sakit Bantuan Rampal Malang. *Pharmademica: Jurnal Kefarmasian Dan Gizi*, 1 (2), 47 – 57. <https://doi.org/10.54445/pharmademica.v1i2.15>
- Siswanto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. Yogyakarta: Bursa Ilmu.
- Sulastri. (2022). Buku Pintar Perawatan Diabetes Melitus. Dalam *Trans info media* (hal. 172 halaman). Jakarta
- Taluta, Y. P., & Hamel, R. S. (2014). Koping Pada Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Halmera Utara. *Ejournal Keperawatan (E-Kp)*, 2(1), 1-9
- Ulfah, Ridha,dkk 2022. Peduli Penyakit Tidak Menular Dengan Skrining Kesehatan,bedah buku dan Penyuluhan Penggunaan Obat Anti Diabetik, Obat Dislipidemia yang Rasional. Faculty of Medicine, Universitas Tanjungpura, Pontianak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Judul : HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PADA PASIEN DIABETES
TERHADAP KEPATUHAN MENGKONSUMSI OBAT ANTIDIABETES
MELITUS DI UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI BINJAI

Peneliti : Alicia Novi Yanthi Siahaan

NIM : P07539021078

Alamat : Jl.Stasiun (Kp.Lalang)

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan akademik di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan, hasil dari penelitian ini akan di pergunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan Program Pendidikan D-III Farmasi Di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan Jurusan Farmasi.Informasi yang Saudara berikan akan saya simpan kerahasiaannya. Apabila saudara menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam lembar kuisioner. Atas perhatian saudara saya Ucapkan Terimakasih.

Medan, April 2024

Responden

Peneliti

()

(Alicia siahaan)

Lampiran 2

KUISIONER

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PADA PASIEN DIABETES MELITUS TERHADAP KEPATUHAN MENGKONSUMSI OBAT ANTIDIABETES DI UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI BINJAI

Daftar pernyataan ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang hubungan pengetahuan dan sikap pasien DM terhadap kepatuhan mengkonsumsi obat Antidiabetes di Puskesmas Tanah Tinggi Binjai. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan program pendidikan diploma 3 politeknik kesehatan kementerian kesehatan Medan jurusan farmasi.

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :

II. Pengetahuan Responden Tentang Diabetes Melitus

Petunjuk:

1. Jawab pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda ceklis ($\sqrt{}$) pada kolom “Ya” atau “Tidak” yang tersedia.

No	PERNYATAAN	Ya	Tidak
1	Obat diabetes melitus dapat menyebabkan hipoglikemia (kekurangan kadar gula darah)		
2	Obat-obatan yang sering dikonsumsi sebagai obat diabetes melitus yaitu metformin, glibenklamide, glimepiride, acarbose		
3	Obat metformin dikonsumsi pada saat sesudah makan		
4	Tujuan dari konsumsi obat diabetes melitus adalah untuk mengontrol kadar gula darah		
5	Apabila lupa minum obat dan ingat pada waktu minum obat berikutnya, maka akan konsumsi obat dua kali lebih banyak		
6	Obat glibenclamine dikonsumsi dengan aturan pakai satu kali sehari		
7	Konsumsi obat antidiabetes hanya pada saat kadar gula darah naik		
8	Obat diabetes melitus dapat merusak ginjal		
9	Konsumsi obat antidiabetes dapat menyembuhkan secara total diabetes melitus		
10	Insulin dapat disuntikkan pada bagian tubuh yang sama secara terus-menerus		

III. Sikap Responden

Petunjuk :

1. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda ceklis (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pilihan anda.

2. Pilihan yang disediakan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1	Penyakit DM saya akan bertambah parah apabila saya sering lupa minum obat				
2	Minum obat antidiabetes berfungsi untuk menurunkan kadar gula saya				
3	Penyakit diabetes melitus masih dapat disembuhkan apabila dilakukan pengobatan yang disiplin dan teratur				
4	Saya mengonsumsi obat antidiabetes pada saat makan				
5	Insulin dapat disuntikkan pada bagian luka				
6	Saya meminum obat antidiabetes pada saat merasa tidak enak atau merasa lemas saja				
7	Pemeriksaan kesehatan mata perlu dilakukan walaupun dirasa baik-baik saja				
8	Tes urin perlu dilakukan secara rutin walaupun saya sudah tes darah untuk mengetahui kadar gula darah				
9	Kontrol gula darah tidak baik dilakukan secara rutin				
10	Sebagai penderita diabetes melitus saya terbebani dalam melakukan pengaturan pola makan				

IV. KUESIONER KEPATUHAN MENGKONSUMSI OBAT ANTIDIABETES

Petunjuk pengisian: Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan

No	PERNYATAAN	Ya	Tidak
1	Apakah Anda kadang-kadang lupa minum obat untuk penyakit Diabetes Melitus Anda?		
2	Orang kadang-kadang tidak sempat minum obat bukan karena lupa. Selama 2 pekan terakhir ini, pernahkah Anda dengan sengaja tidak meminum obat Anda?		
3	Pernahkah Anda mengurangi atau berhenti minum obat tanpa memberitahu dokter Anda karena Anda merasa kondisi Anda tambah parah ketika minum obat tersebut?		
4	Ketika Anda bepergian atau meninggalkan rumah, apakah Anda kadang-kadang lupa membawa obat Anda?		
5	Apakah Anda kemarin minum obat?		
6	Ketika Anda merasa agak sehat, apakah Anda juga kadang berhenti minum obat?		
7	Meminum obat setiap hari merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Apakah Anda pernah merasa terganggu dan meninggalkan kewajiban Anda terhadap pengobatan yang harus Anda jalani?		
8	Seberapa sering anda mengalami kesulitan minum semua obat anda ?		
9	Apakah anda pernah sengaja membuang atau menyembunyikan obat?		
10	Apakah anda pernah tidak tepat waktu dalam mengkonsumsi obat atau menyuntikkan insulin?		

Lampiran 3

Uji Validasi Pengetahuan Pasien Diabetes Melitus

No	Karakteristik				Skor Tiap Pernyataan Pengetahuan																				Skor	Persentase	Keterangan
	UMUR	JK	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20			
R1	27	P	S1	PNS	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	14	70%	Cukup baik
R2	24	P	SMK	KARYAWAN	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	14	70%	Cukup baik
R3	33	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	14	70%	Cukup baik
R4	27	P	D3	KARYAWAN	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	14	70%	Cukup baik
R5	30	L	SMK	BURUH	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15	75%	Cukup baik
R6	41	P	SMA	WIRASWASTA	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	12	60%	Cukup baik
R7	34	P	S1	GURU	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	11	55%	Kurang baik
R8	30	P	S2	PNS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	8	40%	Kurang baik
R9	33	L	SMK	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	15	75%	Cukup baik
R10	35	P	S1	GURU LES	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	12	60%	Cukup baik
R11	32	P	S2	MANAGER PLN	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	13	65%	Cukup baik
R12	32	P	S1	GURU	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	11	55%	Kurang baik
R13	31	P	S1	ENTERPRENEUR	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	12	60%	Cukup baik
R14	37	P	S1	PNS	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	14	70%	Cukup baik
R15	39	L	S1	MANAGER	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	14	70%	Cukup baik
R16	30	P	S1	PROGRAMER	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	15	75%	Cukup baik
R17	31	L	SMA	WIRASWASTA	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	10	50%	Kurang baik
R18	30	P	S1	PNS	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	14	70%	Cukup baik
R19	35	P	SMA	PEGAWAI SWASTA	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	11	55%	Kurang baik
R20	39	P	S2	PNS	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	13	65%	Cukup baik
R21	40	P	S1	PENGUSAHA	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	12	60%	Cukup baik
R22	35	P	S1	IRT	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	12	60%	Cukup baik
R23	31	P	S1	PNS	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	13	65%	Cukup baik
R24	31	P	S1	BUMN	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	14	70%	Cukup baik
R25	40	L	D3	PELAYAN GEREJA	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	13	65%	Cukup baik
R26	30	P	S2	PNS	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	9	45%	Kurang baik
R27	45	L	S1	WIRASWASTA	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	11	55%	Kurang baik
R28	39	L	D3	WIRASWASTA	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	11	55%	Kurang baik
R29	32	L	S2	DISHUB	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	10	50%	Kurang baik
R30	30	P	S1	IRT	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	15	75%	Cukup baik

Correlations

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
P1 Pearson Correlation	1	.081	.261	.202	.101	.321	.110	.033	-.186	.144	.323	.809*	.172	-.212
Sig. (2-tailed)		.670	.164	.285	.596	.083	.563	.864	.326	.448	.081	.000	.363	.260
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2 Pearson Correlation	.081	1	.040	.603*	.302	.081	.277	-.146	.223	-.040	.154	.213	.480*	.112
Sig. (2-tailed)	.670		.833	.000	.105	.670	.138	.441	.236	.833	.415	.258	.007	.556
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3 Pearson Correlation	.261	.040	1	.134	-.033	.261	.327	-.018	.009	.205	.042	.047	.120	-.199
Sig. (2-tailed)	.164	.833		.481	.861	.164	.077	.923	.962	.276	.825	.804	.527	.293
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4 Pearson Correlation	.202	.603*	.134	1	.167	.202	.272	.069	-.202	-.134	.236	.000	.208	-.186
Sig. (2-tailed)	.285	.000	.481		.379	.285	.146	.716	.285	.481	.208	1.000	.271	.326
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5 Pearson Correlation	.101	.302	-.033	.167	1	-.235	.238	.035	.067	.033	.315	.177	.380*	-.093
Sig. (2-tailed)	.596	.105	.861	.379		.210	.205	.856	.724	.861	.090	.350	.038	.626
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6 Pearson Correlation	.321	.081	.261	.202	-.235	1	.247	-.247	-.050	-.126	.164	.238	.172	-.212
Sig. (2-tailed)	.083	.670	.164	.285	.210		.188	.189	.794	.508	.385	.206	.363	.260
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7 Pearson Correlation	.110	.277	.327	.272	.238	.247	1	.085	.027	.082	.290	.000	.367*	-.227
Sig. (2-tailed)	.563	.138	.077	.146	.205	.188		.656	.885	.667	.121	1.000	.046	.227
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

P8	Pearson Correlation	.033	-.146	-.018	.069	.035	-.247	.085	1	-.033	-.259	.256	.049	-.005	.141
	Sig. (2- tailed)	.864	.441	.923	.716	.856	.189	.656		.864	.167	.172	.797	.980	.456
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	-.186	.223	.009	-.202	.067	-.050	.027	-.033	1	-.144	.313	.048	-.172	.212
	Sig. (2- tailed)	.326	.236	.962	.285	.724	.794	.885	.864		.448	.092	.803	.363	.260
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.144	-.040	.205	-.134	.033	-.126	.082	-.259	-.144	1	-.358	.094	.018	-.174
	Sig. (2- tailed)	.448	.833	.276	.481	.861	.508	.667	.167	.448		.052	.619	.923	.359
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.323	.154	.042	.236	.315	.164	.290	.256	.313	-.358	1	.223	.093	-.102
	Sig. (2- tailed)	.081	.415	.825	.208	.090	.385	.121	.172	.092	.052		.236	.626	.590
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.809* *	.213	.047	.000	.177	.238	.000	.049	.048	.094	.223	1	.196	.131
	Sig. (2- tailed)	.000	.258	.804	1.000	.350	.206	1.000	.797	.803	.619	.236		.300	.489
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	.172	.480* *	.120	.208	.380*	.172	.367*	-.005	-.172	.018	.093	.196	1	-.244
	Sig. (2- tailed)	.363	.007	.527	.271	.038	.363	.046	.980	.363	.923	.626	.300		.194
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	-.212	.112	-.199	-.186	-.093	-.212	-.227	.141	.212	-.174	-.102	.131	-.244	1
	Sig. (2- tailed)	.260	.556	.293	.326	.626	.260	.227	.456	.260	.359	.590	.489	.194	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.172	.480* *	.120	.208	.380*	.172	.367*	-.005	-.172	.018	.093	.196	1.000 **	-.244
	Sig. (2- tailed)	.363	.007	.527	.271	.038	.363	.046	.980	.363	.923	.626	.300	.000	.194
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

P16	Pearson Correlation	-.048	.213	-.094	.141	.354	.095	.144	-.245	-.238	-.047	.056	-.050	.489*	-.263
	Sig. (2-tailed)	.803	.258	.619	.456	.055	.617	.447	.193	.206	.804	.770	.793	.006	.161
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.162	.112	.174	.186	-.093	.162	-.227	.141	-.162	.199	-.102	.131	.141	-.034
	Sig. (2-tailed)	.391	.556	.359	.326	.626	.391	.227	.456	.391	.293	.590	.489	.456	.856
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	-.247	.185	-.327	-.272	-.068	.027	-.028	.198	.384*	-.082	-.129	.000	.198	.227
	Sig. (2-tailed)	.188	.329	.077	.146	.721	.885	.884	.295	.036	.667	.498	1.000	.295	.227
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P19	Pearson Correlation	.048	.267	.094	.141	-.177	.190	.000	-.196	.095	.189	-.056	.200	.245	.263
	Sig. (2-tailed)	.803	.155	.619	.456	.350	.314	1.000	.300	.617	.317	.770	.289	.193	.161
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P20	Pearson Correlation	.172	.323	.120	.346	.208	.172	.226	.282	-.033	.018	.256	.196	-.005	.141
	Sig. (2-tailed)	.363	.081	.527	.061	.271	.363	.230	.131	.864	.923	.172	.300	.980	.456
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOT AL. PG	Pearson Correlation	.486*	.666*	.335	.462*	.417*	.387*	.541*	.132	.129	.098	.430*	.521*	.683*	-.082
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.071	.010	.022	.035	.002	.485	.497	.605	.018	.003	.000	.666
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Correlations

		P15	P16	P17	P18	P19	P20	TOTAL.P G
P1	Pearson Correlation	.172	-.048	.162	-.247	.048	.172	.486**
	Sig. (2-tailed)	.363	.803	.391	.188	.803	.363	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.480**	.213	.112	.185	.267	.323	.666**
	Sig. (2-tailed)	.007	.258	.556	.329	.155	.081	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.120	-.094	.174	-.327	.094	.120	.335

	Sig. (2-tailed)	.527	.619	.359	.077	.619	.527	.071
	N	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.208	.141	.186	-.272	.141	.346	.462 [*]
	Sig. (2-tailed)	.271	.456	.326	.146	.456	.061	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.380 [*]	.354	-.093	-.068	-.177	.208	.417 [*]
	Sig. (2-tailed)	.038	.055	.626	.721	.350	.271	.022
	N	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.172	.095	.162	.027	.190	.172	.387 [*]
	Sig. (2-tailed)	.363	.617	.391	.885	.314	.363	.035
	N	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.367 [*]	.144	-.227	-.028	.000	.226	.541 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.046	.447	.227	.884	1.000	.230	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	-.005	-.245	.141	.198	-.196	.282	.132
	Sig. (2-tailed)	.980	.193	.456	.295	.300	.131	.485
	N	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	-.172	-.238	-.162	.384 [*]	.095	-.033	.129
	Sig. (2-tailed)	.363	.206	.391	.036	.617	.864	.497
	N	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.018	-.047	.199	-.082	.189	.018	.098
	Sig. (2-tailed)	.923	.804	.293	.667	.317	.923	.605
	N	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.093	.056	-.102	-.129	-.056	.256	.430 [*]
	Sig. (2-tailed)	.626	.770	.590	.498	.770	.172	.018
	N	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.196	-.050	.131	.000	.200	.196	.521 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.300	.793	.489	1.000	.289	.300	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	1.000 ^{**}	.489 ^{**}	.141	.198	.245	-.005	.683 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.456	.295	.193	.980	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	-.244	-.263	-.034	.227	.263	.141	-.082
	Sig. (2-tailed)	.194	.161	.856	.227	.161	.456	.666
	N	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	1	.489 ^{**}	.141	.198	.245	-.005	.683 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.006	.456	.295	.193	.980	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.489 ^{**}	1	-.263	-.144	-.100	.049	.250
	Sig. (2-tailed)	.006		.161	.447	.599	.797	.183

	N	30	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.141	-.263	1	.227	.263	.141	.246
	Sig. (2-tailed)	.456	.161		.227	.161	.456	.190
	N	30	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	.198	-.144	.227	1	.000	.056	.160
	Sig. (2-tailed)	.295	.447	.227		1.000	.767	.397
	N	30	30	30	30	30	30	30
P19	Pearson Correlation	.245	-.100	.263	.000	1	-.342	.292
	Sig. (2-tailed)	.193	.599	.161	1.000		.064	.118
	N	30	30	30	30	30	30	30
P20	Pearson Correlation	-.005	.049	.141	.056	-.342	1	.438*
	Sig. (2-tailed)	.980	.797	.456	.767	.064		.015
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL.PG	Pearson Correlation	.683**	.250	.246	.160	.292	.438*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.183	.190	.397	.118	.015	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	30	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.673	20

Item	r tabel	r hitung	Keterangan
X01	0.361	0.486	Valid
X02	0.361	0.666	Valid
X03	0.361	0.335	Tidak valid
X04	0.361	0.462	Valid
X05	0.361	0.345	Valid
X06	0.361	0.387	Valid
X07	0.361	0.541	Valid
X08	0.361	0.132	Tidak valid
X09	0.361	0.129	Tidak valid
X10	0.361	0.098	Tidak valid
X11	0.361	0.430	Valid
X12	0.361	0.521	Valid
X13	0.361	0.683	Valid
X14	0.361	0.082	Tidak valid
X15	0.361	0.683	Valid
X16	0.361	0.250	Tidak valid
X17	0.361	0.246	Tidak valid
X18	0.361	0.160	Tidak valid
X19	0.361	0.292	Tidak valid
X20	0.361	0.438	Valid

Uji Validitas

r tabel = 0,361

Syarat :

- Jika r hitung > r tabel maka instrumen tersebut dinyatakan valid.
- Jika r hitung < r tabel maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reabilitas

- Jika nilai koefisien reliabilitas >0,6 maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik dan dapat dipercayai (reliabel).
- Jika nilai koefisien reliabilitas <0,6 maka instrumen tidak memiliki reliabilitas yang baik dan tidak dapat dipercaya (tidak reliabel).

Lampiran 4

Hasil Uji Validasi Sikap Pasien Diabetes Melitus

No.	Karakteristik				Skor Tiap Pernyataan sikap																				Skor	Persentase	Keterangan
	UMUR	JK	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20			
R1	27	P	S1	PNS	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	48	60 %	Cukup baik
R2	24	P	SMK	KARYAWAN	4	4	3	4	2	3	4	4	4	2	1	1	1	4	4	4	1	3	1	3	57	71 %	Cukup baik
R3	33	P	SM A	IRT	4	3	4	3	2	4	4	3	2	4	3	2	3	4	4	4	2	2	2	3	62	78 %	Baik
R4	27	P	D3	KARYAWAN	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2	2	4	3	3	2	2	2	4	65	81 %	Baik
R5	30	L	SMK	BURUH	4	3	4	3	2	2	4	3	2	2	1	2	3	4	3	3	2	3	2	4	56	70 %	Cukup baik
R6	41	P	SM A	WIRASWASTA	4	3	4	3	2	2	4	4	2	3	1	2	3	4	3	3	2	3	2	1	55	69 %	Cukup baik
R7	34	P	S1	GURU	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	1	1	1	4	4	4	1	1	2	3	59	74 %	Cukup baik
R8	30	P	S2	PNS	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	55	69 %	Cukup baik
R9	33	L	SMK	KARYAWAN	1	3	3	4	1	2	4	3	4	3	1	1	1	3	2	2	1	2	2	1	44	55 %	Kurang baik
R10	35	P	S1	GURULES	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	3	69	86 %	Baik
R11	32	P	S2	MANAGER PLN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	100 %	Baik
R12	32	P	S1	GURU	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	1	3	4	2	3	4	3	4	3	2	62	78 %	Baik
R13	31	P	S1	ENTERPRENEUR	3	3	4	4	2	3	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	65	81 %	Baik
R14	37	P	S1	PNS	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	71	89 %	Baik
R15	39	L	S1	MANAGER	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	4	62	78 %	Baik
R16	30	P	S1	PROGRAMER	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1	2	2	3	4	3	1	2	2	1	50	63 %	Cukup baik
R17	31	L	SM A	WIRAUSSAHA	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3	3	2	2	2	4	60	75 %	Cukup baik
R18	30	P	S1	PNS	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3	3	2	4	3	2	61	76 %	Baik
R19	35	P	SM A	PEGAWAI SWASTA	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3	3	2	4	3	2	61	76 %	Baik

R 2 0	3 9	P	S2	PNS	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3	3	2	4	2	3	61	76 %	Baik
R 2 1	4 0	P	S1	PEN GUS AHA	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3	3	2	2	2	4	60	75 %	Cukup baik
R 2 2	3 5	P	S1	IRT	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3	3	2	2	2	4	60	75 %	Cukup baik
R 2 3	3 1	P	S1	PNS	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3	3	2	2	2	4	60	75 %	Cukup baik
R 2 4	3 1	P	S1	BUM N	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3	3	2	2	2	4	60	75 %	Cukup baik
R 2 5	4 0	L	D3	PEL AYA N GER EJA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	74	93 %	Baik
R 2 6	3 0	P	S2	PNS	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	2	2	4	3	3	3	2	2	2	4	62	78 %	Baik
R 2 7	4 5	L	S1	WIR ASW AST A	3	3	4	4	3	4	3	2	3	3	2	2	2	4	4	4	3	4	4	4	65	81 %	Baik
R 2 8	3 9	L	D3	WIR AUS AHA	2	4	3	4	3	4	4	4	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	64	80 %	Baik
R 2 9	3 2	L	S2	DIS HUB	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	1	2	3	3	3	58	73 %	Cukup baik
R 3 0	3 0	P	S1	IRT	1	2	2	4	1	2	4	3	4	3	1	1	1	3	2	2	1	2	2	1	42	53 %	Kuran g baik

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	20

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1	56.83	56.626	.563	.841
S2	56.53	58.740	.524	.844
S3	56.63	57.964	.621	.840
S4	56.57	62.944	.156	.855
S5	57.10	55.541	.653	.837
S6	56.90	56.852	.650	.838
S7	56.13	63.430	.179	.854
S8	56.47	63.154	.095	.859
S9	56.57	64.806	-.058	.865
S10	57.07	62.823	.176	.855
S11	57.80	55.752	.564	.841
S12	57.67	56.782	.538	.842
S13	57.50	56.121	.545	.842
S14	56.33	61.471	.330	.851
S15	56.83	60.557	.378	.849
S16	56.93	56.754	.560	.841
S17	57.70	57.459	.489	.844
S18	57.33	57.126	.475	.845
S19	57.50	56.879	.542	.842
S20	56.97	54.240	.559	.841

Item	r tabel	r hitung	Keterangan
X01	0.361	0.563	Valid
X02	0.361	0.524	Valid
X03	0.361	0.621	Valid
X04	0.361	0.156	Tidak valid
X05	0.361	0.653	Valid
X06	0.361	0.650	Valid
X07	0.361	0.179	Tidak valid
X08	0.361	0.095	Tidak valid
X09	0.361	0.058	Tidak valid
X10	0.361	0.176	Tidak valid
X11	0.361	0.564	Valid
X12	0.361	0.538	Valid
X13	0.361	0.545	Valid
X14	0.361	0.330	Tidak valid
X15	0.361	0.378	Tidak valid
X16	0.361	0.560	Valid
X17	0.361	0.489	Valid
X18	0.361	0.333	Tidak valid
X19	0.361	0.216	Tidak valid
X20	0.361	0.131	Tidak valid

Uji Validitas

r tabel = 0,361

Syarat :

- Jika r hitung > r tabel maka instrumen tersebut dinyatakan valid.
- Jika r hitung < r tabel maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reabilitas

- Jika nilai koefisien reliabilitas >0,6 maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik dan dapat dipercayai (reliabel).
- Jika nilai koefisien reliabilitas <0,6 maka instrumen tidak memiliki reliabilitas yang baik dan tidak dapat dipercaya (tidak reliabel).

Lampiran 5

Hasil Uji Validasi Kepatuhan Pasien Diabetes Melitus

No.	Karakteristik				Skor Tiap Pertanyaan Kepatuhan																				Skor	Persentase	Keterangan
	UMUR	JK	PEN DIDIKAN	PEKERJAAAN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20			
R1	27	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	16	80%	Baik
R2	24	P	SMK	KARYAWAN	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	75%	Cukup baik
R3	33	P	SM A	IRT	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	10	50%	Kurang baik
R4	27	P	D3	KARYAWAN	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	12	60%	Cukup baik
R5	30	L	SMK	BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	5	25%	Tidak baik
R6	41	P	SM A	WIRASWASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	5	25%	Tidak baik
R7	34	P	S1	GURU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	19	95%	Baik
R8	30	P	S2	PNS	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	11	55%	Kurang baik
R9	33	L	SMK	KARYAWAN	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	14	70%	Baik
R10	35	P	S1	GURULES	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	8	40%	Kurang baik
R11	32	P	S2	MANAGER PLN	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	10	50%	Kurang baik
R12	32	P	S1	GURU	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	11	55%	Kurang baik
R13	31	P	S1	ENTERPRENEUR	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	10	50%	Kurang baik
R14	37	P	S1	PNS	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	13	65%	Cukup baik
R15	39	L	S1	MANAGER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	19	95%	Baik
R16	30	P	S1	PROGRAMER	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	10	50%	Kurang baik
R17	31	L	SM A	WIRASWASTA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	18	90%	Baik
R18	30	P	S1	PNS	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15	75%	Cukup baik
R19	35	P	SM A	PEGAWAI SWASTA	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15	75%	Cukup baik
R20	39	P	S2	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	19	95%	Baik

R 2 1	4 0	P	S1	PEN GUS AHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1 9	95 %	Bai k
R 2 2	3 5	P	S1	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1 9	95 %	Bai k
R 2 3	3 1	P	S1	PNS	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1 6	80 %	Bai k
R 2 4	3 1	P	S1	BUM N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1 9	95 %	Bai k
R 2 5	4 0	L	D3	PELA YAN GER EJA	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1 1	55 %	Kur ang baik
R 2 6	3 0	P	S2	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1 9	95 %	Bai k
R 2 7	4 5	L	S1	WIRA SWA STA	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1 1	55 %	Kur ang baik
R 2 8	3 9	L	D3	WIRA USAH A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	20 %	Tid ak baik
R 2 9	3 2	L	S2	DISH UB	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1 6	80 %	Bai k	
R 3 0	3 0	P	S1	IRT	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1 4	70 %	Cuk up baik

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	20

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
P1	Pearson Correlation	1	.a	.377*	.389*	.447*	.381*	.447*	.a	.a	.a	-.062	.557*	.111	.259	.377*
	Sig. (2-tailed)		.	.044	.034	.013	.038	.013	.	.	.	.745	.001	.559	.167	.044
	N	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29
P2	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	N	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29
P3	Pearson Correlation	.377*	.a	1	.395*	.506*	.087	.506*	.a	.a	.a	.210	.210	-.118	.377*	1.000**

	Sig. (2-tailed) N	.044 29	. 29	. 29	.034 29	.005 29	.652 29	.005 29	. 29	. 29	. 29	.275 29	.275 29	.542 29	.044 29	.000 29
P4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.389* .034 30	. ^a .30	.395* .034 29	1 .034 30	.447* .013 30	-.101 .596 30	.447* .013 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	.371* .043 30	-.093 .626 30	-.250 .183 30	-.167 .379 30	.395* .034 29
P5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.447* .013 30	. ^a .30	.506* .005 29	.447* .013 30	1 .030 30	-.030 .875 30	1.000** .000 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	.415* .023 30	-.083 .663 30	.000 1.000 30	.149 .432 30	.506* .005 29
P6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.381* .038 30	. ^a .30	.087 .652 29	-.101 .596 30	-.030 .875 30	1 .875 30	-.030 .875 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	-.162 .391 30	.212 .260 30	.235 .210 30	.157 .407 30	.087 .652 29
P7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.447* .013 30	. ^a .30	.506* .005 29	.447* .013 30	1.000** .000 30	-.030 .875 30	1 .875 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	.415* .023 30	-.083 .663 30	.000 1.000 30	.149 .432 30	.506* .005 29
P8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .29	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .29
P9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .29	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .29
P10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .29	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .29
P11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.062 .745 30	. ^a .30	.210 .275 29	.371* .043 30	.415* .023 30	-.162 .391 30	.415* .023 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	1 .856 30	-.034 .626 30	-.093 .745 30	-.062 .745 30	.210 .275 29
P12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.557* .001 30	. ^a .30	.210 .275 29	-.093 .626 30	-.083 .663 30	.212 .260 30	-.083 .663 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	-.034 .856 30	1 .043 30	.371* .001 30	.557* .001 30	.210 .275 29
P13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.111 .559 30	. ^a .30	-.118 .542 29	-.250 .183 30	.000 1.000 30	.235 .210 30	.000 1.000 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	-.093 .626 30	.371* .043 30	1 30	.389* .034 30	-.118 .542 29
P14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.259 .167 30	. ^a .30	.377* .044 29	-.167 .379 30	.149 .432 30	.157 .407 30	.149 .432 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	-.062 .745 30	.557* .001 30	.389* .034 30	1 30	.377* .044 29
P15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.377* .044 29	. ^a .29	1.000** .000 29	.395* .034 29	.506* .005 29	.087 .652 29	.506* .005 29	. ^a .29	. ^a .29	. ^a .29	.210 .275 29	.210 .275 29	-.118 .542 29	.377* .044 29	1 29
P16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.259 .167 30	. ^a .30	-.079 .686 29	-.167 .379 30	-.149 .432 30	.157 .407 30	-.149 .432 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	-.062 .745 30	.557* .001 30	.111 .559 30	.259 .167 30	-.079 .686 29
P17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1.000** .000 30	. ^a .30	.377* .044 29	.389* .034 30	.447* .013 30	.381* .038 30	.447* .013 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	-.062 .745 30	.557* .001 30	.111 .559 30	.259 .167 30	.377* .044 29
P18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .29	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .29
P19	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.557* .001 30	. ^a .30	.210 .275 29	-.093 .626 30	-.083 .663 30	.212 .260 30	-.083 .663 30	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	-.034 .856 30	1.000** .000 30	.371* .043 30	.557* .001 30	.210 .275 29
P20	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-.312 .093	. ^a .30	-.038 .844	.033 .861	-.239 .203	-.279 .136	-.239 .203	. ^a .30	. ^a .30	. ^a .30	.199 .293	-.174 .359	-.301 .106	-.089 .640	-.038 .844

	N	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	
TOTA	Pearson	.750*	.a	.770*	.455*	.635*	.355	.635*	.a	.a	.a	.293	.517*	.187	.527*	.770*
L.PT	Correlation															
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.011	.000	.054	.000	.	.	.	.116	.003	.321	.003	.000
	N	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29

Correlations

		P16	P17	P18	P19	P20	TOTAL.PT
P1	Pearson Correlation	.259	1.000**	.a	.557**	-.312	.750**
	Sig. (2-tailed)	.167	.000	.	.001	.093	.000
	N	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.
	N	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	-.079	.377*	.a	.210	-.038	.770**
	Sig. (2-tailed)	.686	.044	.	.275	.844	.000
	N	29	29	29	29	29	29
P4	Pearson Correlation	-.167	.389*	.a	-.093	.033	.455*
	Sig. (2-tailed)	.379	.034	.	.626	.861	.011
	N	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	-.149	.447*	.a	-.083	-.239	.635**
	Sig. (2-tailed)	.432	.013	.	.663	.203	.000
	N	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.157	.381*	.a	.212	-.279	.355
	Sig. (2-tailed)	.407	.038	.	.260	.136	.054
	N	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	-.149	.447*	.a	-.083	-.239	.635**
	Sig. (2-tailed)	.432	.013	.	.663	.203	.000
	N	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.
	N	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.
	N	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.
	N	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	-.062	-.062	.a	-.034	.199	.293
	Sig. (2-tailed)	.745	.745	.	.856	.293	.116
	N	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.557**	.557**	.a	1.000**	-.174	.517**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.	.000	.359	.003
	N	30	30	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	.111	.111	.a	.371*	-.301	.187
	Sig. (2-tailed)	.559	.559	.	.043	.106	.321
	N	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.259	.259	.a	.557**	-.089	.527**
	Sig. (2-tailed)	.167	.167	.	.001	.640	.003
	N	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	-.079	.377*	.a	.210	-.038	.770**
	Sig. (2-tailed)	.686	.044	.	.275	.844	.000
	N	29	29	29	29	29	29
P16	Pearson Correlation	1	.259	.a	.557**	-.312	.170
	Sig. (2-tailed)		.167	.	.001	.093	.370
	N	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.259	1	.a	.557**	-.312	.750**
	Sig. (2-tailed)	.167		.	.001	.093	.000
	N	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.
	N	30	30	30	30	30	30
P19	Pearson Correlation	.557**	.557**	.a	1	-.174	.052**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.		.359	.003
	N	30	30	30	30	30	30
P20	Pearson Correlation	-.312	-.312	.a	-.174	1	-.132
	Sig. (2-tailed)	.093	.093	.	.359		.485

	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL.PT	Pearson Correlation	.170	.750**	. ^a	.052**	-.132	1
	Sig. (2-tailed)	.370	.000	.	.003	.485	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

Item	r tabel	r hitung	Keterangan
X01	0.361	0.123	Tidak valid
X02	0.361	0.224	Tidak valid
X03	0.361	0.377	Valid
X04	0.361	0.389	Valid
X05	0.361	0.447	Valid
X06	0.361	0.381	Valid
X07	0.361	0.447	Valid
X08	0.361	0.306	Tidak valid
X09	0.361	0.100	Tidak valid
X10	0.361	0.062	Tidak valid
X11	0.361	0.777	Valid
X12	0.361	0.557	Valid
X13	0.361	0.259	Tidak valid
X14	0.361	0.259	Tidak valid
X15	0.361	0.377	Valid
X16	0.361	0.259	Tidak valid
X17	0.361	1	Valid
X18	0.361	0.070	Tidak valid
X19	0.361	0.557	Valid
X20	0.361	0.312	Tidak valid

Lampiran 6 Master tabel tabulasi data hasil penelitian pengetahuan pasien terhadap kepatuhan mengkonsumsi obat antidiabetes

NO					Skor Tiap Pertanyaan Pengetahuan												
	Umur	J K	Pendidikan	Pekerjaan	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	Total	Persentase	Keterangan
R1	57	P	SMA	WIRASWASTA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R2	48	P	SMA	WIRASWASTA	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	8	80%	BAIK
R3	48	P	SMA	BURUH	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	7	70%	BAIK
R4	38	L	D3	GOJEK	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9	90%	BAIK
R5	38	L	D3	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R6	36	L	S1	PEGAWAI SWASTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R7	40	L	S1	PEGAWAI	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R8	39	L	S1	KARYAWAN	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	7	70%	BAIK
R9	36	L	D3	KARYAWAN	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R10	49	P	S1	KARYAWAN	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	80%	BAIK
R11	45	P	S1	KARYAWAN	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R12	53	L	SMP	KULI BANGUNAN	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	60%	CUKUP BAIK
R13	69	L	SMP	WIRASWASTA	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R14	63	L	SMP	BURUH	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8	80%	BAIK
R15	66	L	SMP	BECAK	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	6	60%	CUKUP BAIK
R16	70	L	SMP	SUPIR	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R17	77	L	SMP	WIRASWASTA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	80%	BAIK
R18	66	P	SMP	BURUH	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30%	TIDAK BAIK
R19	65	L	SMP	KULI BANGUNAN	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	90%	BAIK
R20	63	L	SMP	SUPIR	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R21	65	L	SMP	BURUH	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9	90%	BAIK
R22	54	L	SMK	BURUH	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8	80%	BAIK
R23	58	L	SMA	WIRASWASTA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	30%	TIDAK BAIK
R24	56	L	SMA	SATPAM	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	8	80%	BAIK
R25	64	L	SMA	SUPIR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	20%	TIDAK BAIK
R26	67	L	SMA	BURUH	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R27	61	L	SMA	BURUH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R28	67	L	SMP	WIRASWASTA	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	6	60%	CUKUP BAIK
R29	64	L	SMK	BECAK	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5	50%	KURANG BAIK
R30	65	L	SMP	USAHA TOKO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	80%	BAIK
R31	43	P	SMA	KARYAWAN	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	8	80%	BAIK
R32	65	L	SD	PEDAGANG	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	90%	BAIK
R33	79	L	SMA	WIRASWASTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R34	67	L	SD	WIRASWASTA	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	7	70%	BAIK
R35	61	L	SD	SUPIR	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R36	65	L	SMA	SUPIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R37	64	L	SD	BURUH	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	5	50%	KURANG BAIK

R38	60	L	SD	WIRASWASTA	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9	90%	BAIK
R39	61	P	SMA	BURUH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R40	66	P	SMK	PETANI	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	5	50%	KURANG BAIK
R41	64	P	SMA	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R42	47	P	SMA	PABRIK	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8	80%	BAIK
R43	57	P	SMA	CS	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R44	65	L	SMA	USAHA TOKO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	20%	TIDAK BAIK
R45	72	L	SMK	TUKANG BECAK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R46	41	L	SD	TUKANG BECAK	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	5	50%	KURANG BAIK
R47	56	L	SD	SUPIR	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	4	40%	KURANG BAIK
R48	62	L	SD	BECAK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10%	BAIK
R49	52	P	S1	PNS	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R50	52	P	S1	PNS	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	8	80%	BAIK
R51	38	L	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R52	65	L	D3	PENSIUNAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R53	65	L	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R54	71	L	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R55	40	P	S1	PEGAWAI	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8	80%	BAIK
R56	41	P	S1	PEGAWAI	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	8	80%	BAIK
R57	55	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R58	62	P	D3	PENSIUNAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R59	47	P	S1	PNS	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	8	80%	BAIK
R60	58	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9	90%	BAIK
R61	36	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9	90%	BAIK
R62	64	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R63	37	P	SMA	IRT	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	8	80%	BAIK
R64	38	P	SMK	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R65	39	P	SMK	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R66	51	P	SMA	IRT	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	8	80%	BAIK
R67	64	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R68	72	P	SMK	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R69	66	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R70	61	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R71	58	P	SMA	IRT	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	6	60%	CUKUP BAIK
R72	58	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R73	38	P	SMK	IRT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	20%	TIDAK BAIK
R74	67	P	SMA	IRT	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	8	80%	BAIK
R75	67	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90%	BAIK
R76	59	P	SD	IRT	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	7	70%	BAIK
R77	76	P	SD	IRT	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	6	60%	CUKUP BAIK
R78	65	P	SD	IRT	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	6	60%	CUKUP BAIK

R79	76	P	SD	IRT	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	5	50%	KURANG BAIK
R80	68	P	SD	IRT	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	7	70%	CUKUP BAIK
R81	63	P	SD	IRT	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	6	60%	CUKUP BAIK
R82	76	P	SD	IRT	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	5	50%	KURANG BAIK
R83	67	P	SD	IRT	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	30%	TIDAK BAIK
R84	64	P	SD	IRT	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	80%	BAIK
R85	61	P	SD	IRT	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	5	50%	KURANG BAIK
R86	65	P	SD	IRT	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	50%	KURANG BAIK
R87	52	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8	80%	BAIK
R88	48	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9	90%	BAIK
R89	53	P	SMA	IRT	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R90	53	P	SMP	IRT	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R91	45	P	SMP	IRT	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R92	59	P	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8	80%	BAIK
R93	62	P	SMP	IRT	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R94	68	P	SMP	IRT	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R95	67	P	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R96	69	P	SMP	IRT	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	6	60%	CUKUP BAIK
R97	54	P	SMP	IRT	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R98	56	P	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R99	60	P	SMP	IRT	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	6	60%	CUKUP BAIK
R100	60	P	SMP	IRT	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	7	70%	CUKUP BAIK

Lampiran 7 Master tabel tabulasi data hasil penelitian sikap pasien terhadap kepatuhan mengkonsumsi obat antidiabetes

No					Skor Tiap Pertanyaan Sikap													Keterangan
	Umu r	J K	Pendidika n	Pekerjaan	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P1 0	Tot al	Persenta se		
R1	57	P	SMA	WIRASWASTA	3	3	2	2	4	4	2	1	1	1	23	57,50%	CUKUP BAIK	
R2	48	P	SMA	WIRASWASTA	4	3	3	4	1	1	4	3	3	1	27	67,50%	CUKUP BAIK	
R3	48	P	SMA	BURUH	4	4	3	2	1	1	4	3	1	1	24	60%	CUKUP BAIK	
R4	38	L	D3	GOJEK	3	3	4	3	1	4	3	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R5	38	L	D3	KARYAWAN	4	4	3	3	2	1	4	3	3	1	28	70%	CUKUP BAIK	
R6	36	L	S1	PEGAWAI SWASTA	3	3	3	1	1	1	4	3	3	1	23	57,50%	CUKUP BAIK	
R7	40	L	S1	PEGAWAI	4	4	3	4	4	1	1	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R8	39	L	S1	KARYAWAN	4	4	3	2	1	1	4	3	1	1	24	60%	CUKUP BAIK	
R9	36	L	D3	KARYAWAN	4	4	3	4	1	1	3	2	1	2	25	62,50%	CUKUP BAIK	
R10	49	P	S1	KARYAWAN	4	3	2	4	1	1	3	2	1	1	22	55%	KURANG BAIK	
R11	45	P	S1	KARYAWAN	1	4	3	4	1	1	4	3	1	1	23	57,50%	CUKUP BAIK	
R12	53	L	SMP	KULI BANGUNAN	3	2	4	3	1	4	1	3	4	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R13	69	L	SMP	WIRASWASTA	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R14	63	L	SMP	BURUH	4	4	3	4	1	1	4	3	3	1	28	70%	CUKUP BAIK	
R15	66	L	SMP	BECAK	1	3	3	4	1	1	4	3	1	1	22	55%	KURANG BAIK	
R16	70	L	SMP	SUPIR	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	15	37,50%	TIDAK BAIK	
R17	77	L	SMP	WIRASWASTA	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R18	66	P	SMP	BURUH	2	2	3	2	1	4	1	3	4	3	25	62,50%	CUKUP BAIK	
R19	65	L	SMP	KULI BANGUNAN	4	4	3	4	1	1	3	3	3	1	27	67,50%	CUKUP BAIK	
R20	63	L	SMP	SUPIR	4	4	3	4	1	1	4	3	1	4	29	72,50%	CUKUP BAIK	
R21	65	L	SMP	BURUH	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R22	54	L	SMK	BURUH	3	3	4	4	1	1	4	3	3	1	27	67,50%	CUKUP BAIK	
R23	58	L	SMA	WIRASWASTA	3	3	2	1	4	1	3	3	3	3	26	65%	CUKUP BAIK	
R24	56	L	SMA	SATPAM	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R25	64	L	SMA	SUPIR	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R26	67	L	SMA	BURUH	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R27	61	L	SMA	BURUH	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R28	67	L	SMP	WIRASWASTA	4	4	3	3	1	4	3	4	2	3	31	77,50%	BAIK	
R29	64	L	SMK	BECAK	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	34	85%	BAIK	
R30	65	L	SMP	USAHA TOKO	4	4	3	4	1	1	1	3	3	1	25	62,50%	CUKUP BAIK	
R31	43	P	SMA	KARYAWAN	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R32	65	L	SD	PEDAGANG	4	4	4	3	1	3	4	4	4	4	35	87,50%	BAIK	
R33	79	L	SMA	WIRASWASTA	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R34	67	L	SD	WIRASWASTA	3	3	3	2	1	3	3	2	1	2	23	57,50%	CUKUP BAIK	
R35	61	L	SD	SUPIR	3	1	3	4	1	3	4	3	1	1	24	60%	CUKUP BAIK	
R36	65	L	SMA	SUPIR	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	
R37	64	L	SD	BURUH	3	3	4	4	3	3	1	1	4	2	28	70%	CUKUP BAIK	
R38	60	L	SD	WIRASWASTA	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK	

R39	61	P	SMA	BURUH	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK
R40	66	P	SMK	PETANI	1	1	1	1	4	4	4	3	3	3	25	62,50%	CUKUP BAIK
R41	64	P	SMA	KARYAWAN	4	4	3	4	1	1	4	3	3	1	28	70%	CUKUP BAIK
R42	47	P	SMA	PABRIK	4	4	3	4	4	1	4	3	1	1	29	72,50%	CUKUP BAIK
R43	57	P	SMA	CS	3	4	3	4	1	1	4	3	1	1	25	62,50%	CUKUP BAIK
R44	65	L	SMA	USAHA TOKO	3	3	2	2	3	3	4	1	4	1	26	65%	CUKUP BAIK
R45	72	L	SMK	TUKANG BECAK	4	3	4	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK
R46	41	L	SD	TUKANG BECAK	4	3	2	1	3	4	2	1	3	3	26	65%	CUKUP BAIK
R47	56	L	SD	SUPIR	1	1	1	3	3	2	2	4	4	1	22	55%	KURANG BAIK
R48	62	L	SD	BECAK	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK
R49	52	P	S1	PNS	3	4	4	3	1	1	4	3	1	1	25	62,50%	CUKUP BAIK
R50	52	P	S1	PNS	4	4	3	4	1	3	4	3	1	1	28	70%	CUKUP BAIK
R51	38	L	S1	PNS	4	4	3	4	1	1	3	3	3	1	27	67,50%	CUKUP BAIK
R52	65	L	D3	PENSIUNAN	4	4	3	4	1	1	4	3	3	1	28	70%	CUKUP BAIK
R53	65	L	S1	PNS	4	4	3	4	1	1	3	2	2	2	26	65%	CUKUP BAIK
R54	71	L	S1	PNS	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK
R55	40	P	S1	PEGAWAI	4	4	3	4	1	3	4	3	1	1	28	70%	CUKUP BAIK
R56	41	P	S1	PEGAWAI	4	3	3	4	1	1	4	3	1	1	25	62,50%	CUKUP BAIK
R57	55	P	S1	PNS	4	4	3	4	1	1	4	3	3	1	28	70%	CUKUP BAIK
R58	62	P	D3	PENSIUNAN	4	4	3	4	1	1	4	3	3	1	28	70%	CUKUP BAIK
R59	47	P	S1	PNS	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK
R60	58	P	S1	PNS	4	4	3	3	2	3	2	2	1	1	25	62,50%	CUKUP BAIK
R61	36	P	S1	PNS	4	4	3	3	1	1	4	3	3	1	27	67,50%	CUKUP BAIK
R62	64	P	S1	PNS	4	4	4	4	1	1	4	3	3	1	29	72,50%	CUKUP BAIK
R63	37	P	SMA	IRT	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK
R64	38	P	SMK	IRT	4	4	3	4	1	4	4	2	2	1	29	72,50%	CUKUP BAIK
R65	39	P	SMK	IRT	4	4	3	4	1	1	4	2	1	1	25	62,50%	CUKUP BAIK
R66	51	P	SMA	IRT	4	2	3	4	1	1	4	3	1	1	24	60%	CUKUP BAIK
R67	64	P	SMA	IRT	4	4	3	4	1	1	4	2	1	1	25	62,50%	CUKUP BAIK
R68	72	P	SMK	IRT	4	4	3	3	1	1	4	2	1	1	24	60%	CUKUP BAIK
R69	66	P	SMA	IRT	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK
R70	61	P	SMA	IRT	4	4	3	4	1	1	4	2	1	1	25	62,50%	CUKUP BAIK
R71	58	P	SMA	IRT	4	3	4	1	1	1	4	2	1	1	22	55%	KURANG BAIK
R72	58	P	SMA	IRT	2	4	3	4	1	1	4	2	1	1	23	57,50%	CUKUP BAIK
R73	38	P	SMK	IRT	3	3	2	3	1	4	2	4	4	1	27	67,50%	CUKUP BAIK
R74	67	P	SMA	IRT	4	4	3	4	1	1	4	2	1	1	25	62,50%	CUKUP BAIK
R75	67	P	SMA	IRT	3	3	3	4	1	3	4	3	2	1	27	67,50%	CUKUP BAIK
R76	59	P	SD	IRT	2	2	2	2	4	4	4	1	1	3	25	62,50%	CUKUP BAIK
R77	76	P	SD	IRT	1	1	1	4	1	1	4	2	1	1	17	42,50%	KURANG BAIK
R78	65	P	SD	IRT	2	4	1	4	1	1	4	2	2	1	22	55%	KURANG BAIK
R79	76	P	SD	IRT	4	4	1	1	1	1	4	2	1	1	20	50%	KURANG BAIK
R80	68	P	SD	IRT	2	1	2	1	1	1	4	3	1	1	17	42,50%	KURANG BAIK

R81	63	P	SD	IRT	1	1	1	4	1	1	2	2	2	1	16	40%	KURANG BAIK
R82	76	P	SD	IRT	2	3	1	1	1	1	4	3	3	1	20	50%	KURANG BAIK
R83	67	P	SD	IRT	2	2	2	3	3	2	1	4	4	3	26	65%	CUKUP BAIK
R84	64	P	SD	IRT	3	3	3	4	1	1	1	1	1	1	19	47,50%	KURANG BAIK
R85	61	P	SD	IRT	2	2	3	4	1	1	2	2	1	1	19	47,50%	KURANG BAIK
R86	65	P	SD	IRT	1	2	1	2	1	1	4	3	1	1	17	42,50%	KURANG BAIK
R87	52	P	SMA	IRT	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK
R88	48	P	SMA	IRT	4	2	3	4	1	1	4	2	1	1	23	57,50%	CUKUP BAIK
R89	53	P	SMA	IRT	4	4	3	4	1	4	4	2	1	1	28	70%	CUKUP BAIK
R90	53	P	SMP	IRT	4	2	4	4	1	1	4	2	1	1	24	60%	CUKUP BAIK
R91	45	P	SMP	IRT	3	3	1	2	1	1	4	4	1	1	21	52,50%	CUKUP BAIK
R92	59	P	SMP	IRT	1	1	2	1	2	3	4	2	1	1	18	45%	KURANG BAIK
R93	62	P	SMP	IRT	3	2	1	1	1	1	4	2	1	1	17	42,50%	KURANG BAIK
R94	68	P	SMP	IRT	4	2	2	4	1	1	4	2	1	1	22	55%	KURANG BAIK
R95	67	P	SMP	IRT	4	4	3	4	1	1	4	3	1	1	26	65%	CUKUP BAIK
R96	69	P	SMP	IRT	3	3	3	3	1	3	2	3	3	3	27	67,50%	CUKUP BAIK
R97	54	P	SMP	IRT	4	4	1	4	1	1	4	2	2	1	24	60%	CUKUP BAIK
R98	56	P	SMP	IRT	4	4	3	4	1	1	4	2	1	1	25	62,50%	CUKUP BAIK
R99	60	P	SMP	IRT	3	3	2	1	3	3	1	4	2	4	26	65%	CUKUP BAIK
R100	60	P	SMP	IRT	4	2	2	1	1	1	4	2	1	1	19	47,50%	KURANG BAIK

Lampiran 8 Master tabel tabulasi data hasil penelitian kepatuhan pasien terhadap mengkonsumsi obat antidiabetes

No					Skor Tiap Pertanyaan Pengetahuan												
	Umur	J K	Pendidikan	Pekerjaan	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P10	Total	Persentase	Keterangan
R1	57	P	SMA	WIRASWASTA	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	7	70%	CUKUP BAIK
R2	48	P	SMA	WIRASWASTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R3	48	P	SMA	BURUH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R4	38	L	D3	GOJEK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90%	BAIK
R5	38	L	D3	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R6	36	L	S1	PEGAWAI SWASTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R7	40	L	S1	PEGAWAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R8	39	L	S1	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R9	36	L	D3	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R10	49	P	S1	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R11	45	P	S1	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R12	53	L	SMP	KULI BANGUNAN	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	40%	KURANG BAIK
R13	69	L	SMP	WIRASWASTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R14	63	L	SMP	BURUH	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6	60%	CUKUP BAIK
R15	66	L	SMP	BECAK	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R16	70	L	SMP	SUPIR	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9	90%	BAIK
R17	77	L	SMP	WIRASWASTA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R18	66	P	SMP	BURUH	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	40%	KURANG BAIK
R19	65	L	SMP	KULI BANGUNAN	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R20	63	L	SMP	SUPIR	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R21	65	L	SMP	BURUH	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R22	54	L	SMK	BURUH	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R23	58	L	SMA	WIRASWASTA	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6	60%	CUKUP BAIK
R24	56	L	SMA	SATPAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R25	64	L	SMA	SUPIR	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R26	67	L	SMA	BURUH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R27	61	L	SMA	BURUH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R28	67	L	SMP	WIRASWASTA	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	5	50%	KURANG BAIK
R29	64	L	SMK	BECAK	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	4	40%	KURANG BAIK
R30	65	L	SMP	USAHA TOKO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R31	43	P	SMA	KARYAWAN	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R32	65	L	SD	PEDAGANG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R33	79	L	SMA	WIRASWASTA	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R34	67	L	SD	WIRASWASTA	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	5	50%	KURANG BAIK
R35	61	L	SD	SUPIR	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R36	65	L	SMA	SUPIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK

R37	64	L	SD	BURUH	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	6	60%	CUKUP BAIK
R38	60	L	SD	WIRASWASTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R39	61	P	SMA	BURUH	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R40	66	P	SMK	PETANI	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	30%	TIDAK BAIK
R41	64	P	SMA	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R42	47	P	SMA	PABRIK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R43	57	P	SMA	CS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R44	65	L	SMA	USAHA TOKO	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	5	50%	KURANG BAIK
R45	72	L	SMK	TUKANG BECAK	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	90%	BAIK
R46	41	L	SD	TUKANG BECAK	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	30%	TIDAK BAIK
R47	56	L	SD	SUPIR	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	5	50%	KURANG BAIK
R48	62	L	SD	BECAK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R49	52	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R50	52	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R51	38	L	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R52	65	L	D3	PENSIUNAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R53	65	L	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90%	BAIK
R54	71	L	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R55	40	P	S1	PEGAWAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R56	41	P	S1	PEGAWAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R57	55	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90%	BAIK
R58	62	P	D3	PENSIUNAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R59	47	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R60	58	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R61	36	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R62	64	P	S1	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R63	37	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R64	38	P	SMK	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R65	39	P	SMK	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R66	51	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R67	64	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R68	72	P	SMK	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R69	66	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R70	61	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R71	58	P	SMA	IRT	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R72	58	P	SMA	IRT	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8	80%	BAIK
R73	38	P	SMK	IRT	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	6	60%	CUKUP BAIK
R74	67	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R75	67	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R76	59	P	SD	IRT	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	20%	TIDAK BAIK
R77	76	P	SD	IRT	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	70%	CUKUP BAIK
R78	65	P	SD	IRT	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9	90%	BAIK

R79	76	P	SD	IRT	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	5	50%	KURANG BAIK
R80	68	P	SD	IRT	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R81	63	P	SD	IRT	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	6	60%	CUKUP BAIK
R82	76	P	SD	IRT	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	6	60%	CUKUP BAIK
R83	67	P	SD	IRT	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	20%	TIDAK BAIK
R84	64	P	SD	IRT	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6	60%	CUKUP BAIK
R85	61	P	SD	IRT	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	20%	TIDAK BAIK
R86	65	P	SD	IRT	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	50%	KURANG BAIK
R87	52	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90%	BAIK
R88	48	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R89	53	P	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R90	53	P	SMP	IRT	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R91	45	P	SMP	IRT	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R92	59	P	SMP	IRT	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R93	62	P	SMP	IRT	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK
R94	68	P	SMP	IRT	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	8	80%	BAIK
R95	67	P	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R96	69	P	SMP	IRT	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4	40%	KURANG BAIK
R97	54	P	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R98	56	P	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	BAIK
R99	60	P	SMP	IRT	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	4	40%	KURANG BAIK
R100	60	P	SMP	IRT	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	70%	CUKUP BAIK

Lampiran 9 Uji Statistika

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KATEGORI * KATEGORI_KP	100	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
KATEGORI_SK * KATEGORI_KP	100	100.0%	0	0.0%	100	100.0%

KATEGORI * KATEGORI_KP

Crosstab

			KATEGORI KEPATUHAN	
			TIDAK BAIK	KURANG BAIK
KATEGORI PENGETAHUAN	TIDAK BAIK	Count	1	2
		Expected Count	.3	.7
		% within KATEGORI	16.7%	33.3%
		% within KATEGORI_KP	20.0%	18.2%
		% of Total	1.0%	2.0%
	KURANG BAIK	Count	3	4
		Expected Count	.4	1.0
		% within KATEGORI	33.3%	44.4%
		% within KATEGORI_KP	60.0%	36.4%
		% of Total	3.0%	4.0%
	CUKUP BAIK	Count	1	5
		Expected Count	1.1	2.3
		% within KATEGORI	4.8%	23.8%
		% within KATEGORI_KP	20.0%	45.5%
		% of Total	1.0%	5.0%
	BAIK	Count	0	0
		Expected Count	3.2	7.0
		% within KATEGORI	0.0%	0.0%

	% within KATEGORI_KP	0.0%	0.0%
	% of Total	0.0%	0.0%
Total	Count	5	11
	Expected Count	5.0	11.0
	% within KATEGORI	5.0%	11.0%
	% within KATEGORI_KP	100.0%	100.0%
	% of Total	5.0%	11.0%

Crosstab

			KATEGORI KEPATUHAN	
			CUKUP BAIK	BAIK
KATEGORI PENGETAHUAN	TIDAK BAIK	Count	3	0
		Expected Count	.9	4.1
		% within KATEGORI	50.0%	0.0%
		% within KATEGORI_KP	20.0%	0.0%
		% of Total	3.0%	0.0%
	KURANG BAIK	Count	2	0
		Expected Count	1.3	6.2
		% within KATEGORI	22.2%	0.0%
		% within KATEGORI_KP	13.3%	0.0%
		% of Total	2.0%	0.0%
	CUKUP BAIK	Count	5	10
		Expected Count	3.2	14.5
		% within KATEGORI	23.8%	47.6%
		% within KATEGORI_KP	33.3%	14.5%
		% of Total	5.0%	10.0%
	BAIK	Count	5	59
		Expected Count	9.6	44.2
		% within KATEGORI	7.8%	92.2%
		% within KATEGORI_KP	33.3%	85.5%
		% of Total	5.0%	59.0%
Total		Count	15	69

Expected Count	15.0	69.0
% within KATEGORI	15.0%	69.0%
% within KATEGORI_KP	100.0%	100.0%
% of Total	15.0%	69.0%

Crosstab

			Total
KATEGORI PENGETAHUAN	TIDAK BAIK	Count	6
		Expected Count	6.0
		% within KATEGORI	100.0%
		% within KATEGORI_KP	6.0%
		% of Total	6.0%
	KURANG BAIK	Count	9
		Expected Count	9.0
		% within KATEGORI	100.0%
		% within KATEGORI_KP	9.0%
		% of Total	9.0%
	CUKUP BAIK	Count	21
		Expected Count	21.0
		% within KATEGORI	100.0%
		% within KATEGORI_KP	21.0%
		% of Total	21.0%
	BAIK	Count	64
		Expected Count	64.0
		% within KATEGORI	100.0%
		% within KATEGORI_KP	64.0%
		% of Total	64.0%
Total	Count		100
	Expected Count		100.0
	% within KATEGORI		100.0%
	% within KATEGORI_KP		100.0%
	% of Total		100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	66.562 ^a	9	.000
Likelihood Ratio	70.683	9	.000
Linear-by-Linear Association	52.046	1	.000
N of Valid Cases	100		

a. 11 cells (68.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .30.

KATEGORI_SK * KATEGORI_KP

Crosstab

			KATEGORI KEPATUHAN	
			TIDAK BAIK	KURANG BAIK
KATEGORI SIKAP	TIDAK BAIK	Count	0	0
		Expected Count	.1	.1
		% within KATEGORI_SK	0.0%	0.0%
		% within KATEGORI_KP	0.0%	0.0%
		% of Total	0.0%	0.0%
	KURANG BAIK	Count	1	3
		Expected Count	.9	2.0
		% within KATEGORI_SK	5.6%	16.7%
		% within KATEGORI_KP	20.0%	27.3%
		% of Total	1.0%	3.0%
	CUKUP BAIK	Count	4	6
		Expected Count	3.9	8.6
		% within KATEGORI_SK	5.1%	7.7%
		% within KATEGORI_KP	80.0%	54.5%
		% of Total	4.0%	6.0%
	BAIK	Count	0	2

	Expected Count	.2	.3
	% within KATEGORI_SK	0.0%	66.7%
	% within KATEGORI_KP	0.0%	18.2%
	% of Total	0.0%	2.0%
Total	Count	5	11
	Expected Count	5.0	11.0
	% within KATEGORI_SK	5.0%	11.0%
	% within KATEGORI_KP	100.0%	100.0%
	% of Total	5.0%	11.0%

Crosstab

			KATEGORI KEPATUHAN		
			CUKUP BAIK	BAIK	
KATEGORI SIKAP	TIDAK BAIK	Count	0	1	1
		Expected Count	.2	.7	1.0
		% within KATEGORI_SK	0.0%	100.0%	100.0%
		% within KATEGORI_KP	0.0%	1.4%	1.0%
		% of Total	0.0%	1.0%	1.0%
	KURANG BAIK	Count	8	6	18
		Expected Count	2.7	12.4	18.0
		% within KATEGORI_SK	44.4%	33.3%	100.0%
		% within KATEGORI_KP	53.3%	8.7%	18.0%
		% of Total	8.0%	6.0%	18.0%
	CUKUP BAIK	Count	7	61	78
		Expected Count	11.7	53.8	78.0
		% within KATEGORI_SK	9.0%	78.2%	100.0%
		% within KATEGORI_KP	46.7%	88.4%	78.0%
		% of Total	7.0%	61.0%	78.0%

BAIK	Count	0	1	3
	Expected Count	.4	2.1	3.0
	% within KATEGORI_SK	0.0%	33.3%	100.0%
	% within KATEGORI_KP	0.0%	1.4%	3.0%
	% of Total	0.0%	1.0%	3.0%
Total	Count	15	69	100
	Expected Count	15.0	69.0	100.0
	% within KATEGORI_SK	15.0%	69.0%	100.0%
	% within KATEGORI_KP	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	15.0%	69.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	27.937 ^a	9	.001
Likelihood Ratio	21.843	9	.009
Linear-by-Linear Association	1.007	1	.316
N of Valid Cases	100		

a. 12 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .05.

Frequencies

Statistics

KATEGORI

N	Valid	100
	Missing	0

KATEGORI

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK BAIK	6	6.0	6.0	6.0
	KURANG	9	9.0	9.0	15.0
	BAIK	21	21.0	21.0	36.0
	CUKUP BAIK	64	64.0	64.0	100.0
	BAIK				
	Total	100	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

KATEGORI_SK

N	Valid	100
	Missing	0

KATEGORI_SK

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK BAIK	1	1.0	1.0	1.0
	KURANG	18	18.0	18.0	19.0
	BAIK	78	78.0	78.0	97.0
	CUKUP BAIK	3	3.0	3.0	100.0
	BAIK				
	Total	100	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

KATEGORI_KP

N	Valid	100
	Missing	0

KATEGORI_KP

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK BAIK	5	5.0	5.0	5.0
	KURANG	11	11.0	11.0	16.0
	BAIK	15	15.0	15.0	31.0
	CUKUP BAIK	69	69.0	69.0	100.0
	BAIK				
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 10 Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Dari Jurusan



**Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan**
Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
<https://poltekkes-medan.ac.id>

Nomor : PP.08.02/F.XXII.15/225 /2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Medan, 05 April 2024

Kepada Yth.
Kepala UPT Puskesmas Tanah Tinggi Binjai
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka kegiatan akademik di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan, mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian yang merupakan bagian kurikulum D-III Farmasi, maka dengan ini kami mohon kiranya dapat memberikan izin penelitian di UPT Puskesmas Tanah Tinggi Binjai yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah :

NAMA	PEMBIMBING	JUDUL PENELITIAN
ALLICIA NOVI YANTHI SIAHAAN NIM P07539021078	Masrah, S.Pd, M.Kes.	Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pada Pasien Diabetes Melitus Terhadap Kepatuhan Mengonsumsi Obat Antidiabetes di UPT Puskesmas Tanah Tinggi Binjai.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Farmasi,


Nadroh Br Sitepu, M.Si.
NIP 198007112015032002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran 11 Surat Balasan Izin Pelaksanaan Penelitian Dari Dinas Kesehatan Kota Binjai

**PEMERINTAH KOTA BINJAI**
DINAS KESEHATAN
Jln. Ikan Hiu No. 59 Telp/Fax (061) 8826932 Kode Pos 20732
BINJAI
Email : dinkeskotabinjai@yahoo.com; dinkeskotabinjai@depkes.go.id

Binjai, 08 Mei 2024

Nomor : 000.9 / 2361 / Dinkes / V / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Ketua Jurusan Farmasi
Poltekkes Kemenkes Medan


Di-
MEDAN

1. Sehubungan dengan surat dari Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan Nomor : PP.08.02/F.XXII.15/225/2024 tanggal 05 April 2024 perihal pada pokok surat diatas.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa dari Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Allicia Novi Yanthi Siahaan
NIM : P07539021078
Judul : Hubungan Pengetahuan Sikap Pada Pasien Diabetes Melitus Terhadap Kepatuhan Mengonsumsi Obat Antidiabetes di UPT Puskesmas Tanah Tinggi Binjai

untuk melakukan penelitian pada wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan studi pada Poltekkes Kemenkes Medan.

3. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kota Binjai dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan.
4. Mahasiswa yang bersangkutan diharapkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Karya Tulis Ilmiah sebagai hasil penelitian.
5. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BINJAI**

Dr. Sugianto, Sp. OG, M.K.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196606071999031003

Lampiran 12 Surat Selesai Penelitian Dari Pihak UPT Puskesmas Tanah Tinggi Binjai

	PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TANAH TINGGI (AKREDITASI Nomor : YM.02.01/D/14205/2023 Tgl 22 November 2023) Jln. Cut Nyak Dien No. 112 Kel. Tanah Tinggi Kode Pos 20731 Email: p.tanahtinggi2015@gmail.com	
Binjai, 28 Mei 2024		
Nomor : 070 - 4016/PKMTT/V/2024 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Selesai Penelitian	Kepada Yth : Ketua Jurusan Farmasi di - Medan	
1. Sehubungan dengan surat dari Poltekkes Medan Jurusan Farmasi Nomor: PP.08.02/F.XXII.15/225/2024 tanggal 05 April 2024 perihal pada pokok tersebut diatas. 2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Poltekkes Medan Jurusan Farmasi yang tersebut namanya dibawah ini: Nama : ALLICIA NOVI YANTHI SIAHAAN NIM : P07539021078 Program Studi : Farmasi Judul : Hubungan pengetahuan dan sikap pada pasien diabetes melitus terhadap kepatuhan mengkonsumsi obat antidiabetes di UPTD Puskesmas Tanah Tinggi Binjai 3. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian Di UPTD Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai mulai tanggal 06 April s/d 25 Mei 2021 4. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.		
Kepala UPTD Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai  Yuni Marlina, S.Kep., Ners., M.K.M NIP. 19770630 200312 2 002		

Lampiran 12 Resep

61

DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
UPTD PUSKESMAS TANAH TINGGI
 (AKREDITASI Nomor: YM.02.01.VI.14/2224/2019 Tgl. 27 November 2019)
 Jln. Cut Nyak Dhien No. 112 Kel. Tanah Tinggi Kode Pos 20731
 Email : p.tanahtinggi2015@gmail.com

Dokter : Saiful Tgl : 27/5 2024

R/ Metformin 500mg
 Sdd 1

Ruang : 84
 Pro : Nurulro
 Umur : 30 th
 Alamat : L. Paur
 No.BPJS : 0000269204403
 Umum / BPJS

9

DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
UPTD PUSKESMAS TANAH TINGGI
 (AKREDITASI Nomor: YM.02.01.VI.14/2224/2019 Tgl. 27 November 2019)
 Jln. Cut Nyak Dhien No. 112 Kel. Tanah Tinggi Kode Pos 20731
 Email : p.tanahtinggi2015@gmail.com

Dokter : Saiful Tgl : 27/5 2024

R/ Quiniprin 100mg
 Sdd 1

R/ B12
 Sdd 1

R/ No. 10 mg
 Sdd 1

R/ Nurofen
 Sdd 1

Ruang : P. umum
 Pro : Nurulhati
 Umur : 40 th
 Alamat : Jl. D. Tondono
 No.BPJS : 0001242121705
 Umum / BPJS

24

DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
UPTD PUSKESMAS TANAH TINGGI
 (AKREDITASI Nomor: YM.02.01.VI.14/2224/2019 Tgl. 27 November 2019)
 Jln. Cut Nyak Dhien No. 112 Kel. Tanah Tinggi Kode Pos 20731
 Email : p.tanahtinggi2015@gmail.com

Dokter : Tia Tgl : 27/5 2024

R/ Allopurinol 100mg
 Sdd 1

R/ Sympastek 20mg
 Sdd 1

R/ Metformin 500mg
 Sdd 1

UPTD PUSKESMAS TANAH TINGGI
LANSIA
 JL. CUT NYAK DHEN NO. 112 BINJAI

Ruang :
 Pro : (DMD) SIMANUPTAK
 Umur : 64 th
 Alamat : Jl. Kellans
 No.BPJS : 000 000 8450245
 Umum / BPJS

12

DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
UPTD PUSKESMAS TANAH TINGGI
 (AKREDITASI Nomor: YM.02.01.VI.14/2224/2019 Tgl. 27 November 2019)
 Jln. Cut Nyak Dhien No. 112 Kel. Tanah Tinggi Kode Pos 20731
 Email : p.tanahtinggi2015@gmail.com

Dokter : Tia Tgl : 28/5 2024

R/ Tia
 R/ Metformin 500mg
 Sdd 1

R/ Aciclovir 100mg
 Sdd 1

R/ Allopurinol 100mg
 Sdd 1

R/ Ibuprofen
 Sdd 1

UPTD PUSKESMAS TANAH TINGGI
LANSIA
 JL. CUT NYAK DHEN NO. 112 BINJAI

Ruang :
 Pro : Sika Wondah
 Umur : 60 th
 Alamat : Jl. Okeh Raja
 No.BPJS : 000 000 10101406
 Umum / BPJS

Lampiran 13 Leaflet

Tanda dan gejala diabetes melitus

- Polydipsia (Rasa haus berlebihan) 
- Poliuria (Kencing berlebihan) 
- Polifagia (Rasa lapar yang berlebihan) 
- Berat badan menurun 
- Keletihan (Rasa cepat lelah) 
- Gangguan penglihatan 

Apa itu diabetes melitus?

Diabetes melitus atau kencing manis adalah penyakit menahun kronis yang ditandai oleh kadar gula darah yang melebihi nilai normal secara menahun

Penyebab diabetes melitus

- Faktor keturunan
- Gaya hidup
- Obesitas/kegemukan
- Usia
- Kelelahan/stress
- Infeksi virus



UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI BINJAI

DIABETES MELITUS



AYO HIDUP SEHAT!!!

Pencegahan Diabetes Melitus

- 01 Tidak boleh terlalu banyak makan makanan manis dan sesuai waktu 
- 02 Melakukan olahraga rutin 
- 03 Rutin mengecek gula darah 
- 04 Menjaga berat badan ideal 
- 05 Membatasi makanan yang mengandung lemak jenuh, seperti daging sapi/kulit unggas, dll 



YUK BIASAKAN POLA HIDUP SEHAT AGAR TERHINDAR DARI DIABETES MELITUS

Komplikasi Diabetes Melitus

- 01 Kerusakan jantung
- 02 Kerusakan saraf
- 03 Katarak dan kebutaan
- 04 Kerusakan ginjal
- 05 Disfungsi seksual
- 06 Kerusakan pembuluh darah kaki

Lampiran 14 Kartu Bimbingan KTI



JURUSAN FARMASI
JL. AIRLANGGA NO. 20 MEDAN

KARTU LAPORAN PERTEMUAN BIMBINGAN KTI MAHASISWA T. A. 2023/2024

Nama : ALLICIA NOVI YANTHI SIAHAAN
NIM : P07539021078
Pembimbing : Masrah.S.Pd.M.kes



NO	TGL	PERTEMUAN	PEMBAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1	7/feb/24	1	Diskusi/Menentukan Masalah	uf
2	16/feb/24	2	Mendiskusikan Judul Penelitian	uf
3	26/feb/24	3	Menetapkan Judul penelitian	uf
4	24/mar/24	4	Bimbingan pertama Bab 1-2	uf
5	14/mar/24	5	Bimbingan Bab 1-3	uf
6	15/mar/24	6	Revisi Bab 1-3	uf
7	1/mei/24	7	Bimbingan kuesioner dan uji Validitas	uf
8	27/mei/24	8	Bimbingan Bab IV dan Bab V	uf
9	4/juni/24	9	Revisi Bab IV dan Bab V	uf
10	5/juni/24	10	Revisi ke-2 Bab IV dan V	uf
11	12/juni/24	11	Revisi keseluruhan KTI	uf
12	15/juni/24	12	ACC KTI	uf

Ketua,

Nadroh Br Sitepu, M. Si.
NIP. 198007112015032002

Lampiran 15 Surat Ethical Clearance



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Komisi Etik Penelitian Kesehatan

Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
<https://poltekkes-medan.ac.id>

KETERANGAN LAYAK ETIK / DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"

No: 01.26 817 /KEPK/POLTEKES KEMENKES MEDAN 2024

Protokol Penelitian yang diusulkan oleh :
The Research Protocol Proposed By

Peneliti Utama : ALLICIA NOVI YANTHI SIAHAAN
Principil In Investigator

Nama Institusi : Prodi D-III Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan
Name of the Institution

Dengan Judul :
Title

**"HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PADA PASIEN DIABETES MELITUS TERHADAP
KEPATUHAN MENGONSUMSI OBAT ANTIDIABETES DI UPT PUSKESMAS TANAH
TINGGI BINJAI."**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, Yaitu 1)Nilai Sosial, 2)Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4)Risiko, 5)Bujukan/Eksploitasi, 6)Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values , 2)Scientific Values , 3)Equitable Assessment and Benefits, 4)Risks, 5)Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7)Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu 26 November 2024 sampai 26 November 2025

This declaration of ethics applies during the period 26 November 2024 until 26 November 2025

Medan, 26 November 2024
Ketua/chairperson


dr. Lestari Rahmah, MKT.
NIP.197106222002122003