

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. Z., & Widowati, E. (2024). Hubungan Kebisingan dan Karakteristik Individu dengan Kejadian Hipertensi pada Pekerja Rigid Packaging. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 8(1), 141–151. <https://doi.org/10.15294/higeia.v8i1.75362>
- Ardianti, J., Ramon, A., Oktavidiati, E., & Yanuarti, R. (2025). *Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap pasien terhadap kepatuhan minum obat anti hipertensi UPTD Puskesmas Kebawetan*. *Jurnal Ilmiah Avicenna*, 20(1), 48–55.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Falo, A., Ludiana, & Ayubbana, S. (2023). Penerapan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Banjarsari Kota Metro. *Jurnal Cendikia Muda*, 3(1), 32–40.
- Faradilla. (2020). *Evaluasi Dan Karakteristik Kepatuhan*. 6–27.
- Kemenkes. (2023). Prevalensi, Dampak, serta Upaya Pengendalian Hipertensi & Diabetes di Indonesia. *Kementerian Kesehatan*, 1–2. <https://drive.google.com/file/d/1RGiLjySxNy4gvJLWG1gPTXs7QQRnkS--/view>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Buku pintar hipertensi: Pengendalian dan pencegahan*. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Khairiyah, U., Yuswar, M. A., & Purwanti, N. U. (2022). Pola Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit. *Jurnal Syifa Sciences and Clinical Reasearch (JSSCR)*, 4(3), 609–617.
- Lukitaningtyas, Dika, and Eko Agus Cahyono. 2023. “Hipertensi; Artikel Review.” *Pengembangan Ilmu Dan Praktik Kesehatan 2.2.” Pengembangan Ilmu Dan Praktik Kesehatan 2(2):100–117*. doi:10.56586/pipk.v2i2.272.
- Mahendra, D., Jaya, I. M. M., & Lumban, A. M. R. (2019). Buku Ajar Promosi Kesehatan. *Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Vokasi UKI*, 1–107.
- Mirawati. (2020). Hubungan Komunikasi Interpersonal dengan Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Cempaka Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. *Psikoborneo*, 1(4), 241–249. <http://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/>

- Mutmainnah, N. H., Kurniawati, D., & Desilestia, D. S. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tabuk 1. *Research Journal*, <https://wpcpublisher.com/jurnal/index.php/HRJI/article/view/77>
- Novitaningtyas, T. (2014). the Corelation Between Central Obesity With Blood Pressure in Women Aged 30-45 Years Old in Kintelan Pasekan Village, Ambarawa Sub District. *Skripsi*, 9(22), 141–149.
- Notoatmadjo. (2018). *Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur (Wus) Tentang Kontrasepsi Implan Di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2022*. 12–25.
- PERHI. (2021). *Konsensus penatalaksanaan hipertensi 2021*. Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia.
- Pradono, J., Kusumawardani, N., & Rachmalina, R. (2020). Hipertensi : Pembunuh Terselubung Di Indonesia. In *Respiratiry Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://repository.kemkes.go.id/book/10>
- Primasari, N. A., Devianto, A., & Intan Sari, H. (2022). Dukungan Keluarga dan Kepatuhan Konsumsi Obat Hipertensi pada Lansia: Literature Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES,"* 13(4), 34–39. <http://forikesejournal.com/index.php/SF>
- Riskesdas Sumut. (2018). Riset Kesehatan Dasar Sumatera Utara. In *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*
- Ruwe, A., Rumagit, S., & Antoni, W. (2024). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita Hipertensi Di Kecamatan Kakas. *Dharma Medika*, 3(1), 20–25. <https://doi.org/10.70524/tjg98023>
- Salvinah, A. (2024). Hubungan Kepatuhan Minum Obat Hipertensi Dengan Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Di Posyandu Lansia. *Jurnal Keperawatan*, 52-61
- Sudarmin, Helmy, Cut Fauziah, and Yanti Harjono Hadiwiardjo. 2022. “Gambaran Faktor Resiko Pada Penderita Hipertensi Di Poli Umum Puskesmas Limo Tahun 2020.” in *Seminar Nasional Riset Kedokteran*. Vol. 3
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Syamsudin. (2017). *Farmakoterapi kardiovaskular dan renal*. Salemba Medika.
- Wahana, Paulus. 2016. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta. Pustaka Diamon.

Wulandari, A., & Cusmarih, C. (2024). Hubungan Pengetahuan dan Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi di UPTD Puskesmas Bahagia Bekasi. *Malahayati Nursing Journal*, 6(2), 494–515.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13.5
Medan, Sumatera Utara 20137
(061) 8368633
<https://poltekkes-medan.ac.id>

Nomor : PP.05.01/189/XIV.15/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Februari 2026

Kepada Yth :
Bapak Kepala Badan Riset Dan Inovasi
Daerah Kota Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) di Jurusan Farmasi Poltekkes Medan, mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian yang merupakan bagian kurikulum D-III Farmasi. Maka dengan ini kami mohon dapat memberikan izin penelitian di UPT Puskesmas Medan Labuhan yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah:

NAMA MAHASISWA	PEMBIMBING	JUDUL PENELITIAN
Nisah Angriani NIM P07539023098	Dra. Masniah, M.Kes., Apt	Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pasien Hipertensi Terhadap Kepatuhan Minum Obat di UPT Puskesmas Medan Labuhan

Demikianlah kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



apt. Nadroh Br. Sitepu, M.Si

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2. Surat Izin Dinas Kesehatan Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KESEHATAN

Jalan Rotan Komplek Petisah Nomor 1,
Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112
Laman dinkes.medan.go.id, Pos-el dinkes@medan.go.id

Nomor : 000/24028
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Riset

07 Maret 2026

Yth:
Ka. UPT Puskesmas Medan Labuhan
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, Nomor: 000.9.2/1000 tanggal 04 Maret 2026, hal: Permohonan Izin Penelitian mahasiswa Fakultas Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan yang akan dilaksanakan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Medan, sebagai berikut:

Nama : Nisah Angriani
NIM/NPM/NIDN : P07539023098
Program Studi : Diii-farmasi
Judul Penelitian : Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Pasien Hipertensi Terhadap Kepatuhan Minum Obat Di Upt Puskesmas Medan Labuhan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Menyetujui kegiatan Pra Riset/ Riset yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Tempat Pra Riset/ Riset membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ptt. Kepala Dinas Kesehatan,

dr. Surya Syahputra Pulungan, MKes
Pembina (N/a)
NIP 197406172007011002



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Lampiran 3. UPT Puskesmas Medan Labuhan



Lampiran 4. Foto Bersama Apoteker Puskesmas Medan Labuhan



Lampiran 5. Ethical Clearance



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
 Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
 Medan, Sumatera Utara 20137
 (061) 8368633
<https://poltekkes-medan.ac.id>

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.01.26.3081/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2026

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nisah Angriani
Principal In Investigator

Nama Institusi : Poltekkes Kemenkes Medan
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PASIEN HIPERTENSI TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT
 DI UPTD PUSKESMAS MEDAN LABUHAN"**

*"THE RELATIONSHIP BETWEEN HYPERTENSION PATIENTS' KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS
 MEDICATION COMPLIANCE AT THE MEDAN LABUHAN PUBLIC HEALTH CENTER"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 03 Juli 2026 sampai dengan tanggal 03 Juli 2027.

This declaration of ethics applies during the period July 03, 2026 until July 03, 2027.

July 03, 2026
 Chairperson,



Dr. Lestari Rahmah, MKT

Lampiran 6. Kartu Bimbingan KTI

 **Kemenkes**
Poltekkes Medan
JURUSAN FARMASI
JL. AIRLANGGA NO. 20 MEDAN

KARTU LAPORAN PERTEMUAN BIMBINGAN KTI
MAHASISWA T. A. 2025/2026

Nama : Nicah Angriani
NIM : P07539023098
Pembimbing : Dra. Masnah, M. kes., Apt



NO	TGL	PERTEMUAN	PEMBAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1	13/11/25	I	Bimbingan judul KTI	h
2	25/11/25	II	Pengajuan dan ACC judul	h
3	12/01/26	III	Bimbingan BAB I dan II	h
4	23/01/26	IV	Bimbingan BAB III	h
5	27/01/26	V	ACC proposal KTI	h
6	03/02/26	VI	Seminar Proposal KTI	h
7	10/02/26	VII	Revisi proposal KTI	h
8	28/04/26	VIII	Bimbingan BAB IV dan V	h
9	02/06/26	IX	ACC seminar Hasil KTI	h
10	19/06/26	X	Seminar Hasil KTI	h
11	01/07/26	XI	Revisi Seminar Hasil KTI	h
12	10/07/26	XII	ACC akhir KTI	h

Ketua

Nadroh Br Sitepu, M. Si.
NIP. 198007112015032002

Lampiran 7. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Responden :

Alamat :

Dengan ini saya memberikan persetujuan untuk menjadi responden dalam penelitian yang berjudul "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pasien Hipertensi Terhadap Kepatuhan Minum Obat di UPTD Puskesmas Medan Labuhan" yang dilakukan oleh Nisah Angriani dari D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan.

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban kuesioner ini hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara suka rela bersedia menjadi responden penelitian ini.

Medan, 2026

Responden

()

Lampiran 8. Kuesioner

KUESIONER
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PASIEN HIPERTENSI
TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT DI UPTD PUSKESMAS
MEDAN LABUHAN

A. Identitas Pasien

Petunjuk pengisian

Isilah data berikut dengan benar!

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Pendidikan terakhir
 - a. Tidak Sekolah
 - b. SD
 - c. SMP
 - d. SMA
 - e. Perguruan Tinggi
5. Pekerjaan
 - a. Tidak Bekerja
 - b. Petani/Nelayan/Buruh
 - c. Wiraswasta
 - d. PNS/TNI/POLRI
 - e. Lainnya
6. Riwayat penyakit pasien :
7. Obat yang biasa diminum :

A. Kuesioner Pengetahuan Pasien Hipertensi

Petunjuk pengisian : Berilah tanda (√) pada kolom yang paling sesuai dengan pilihan anda

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi		
2.	Tekanan darah normal adalah di atas 140/90 mmHg		
3.	Hipertensi sering tidak menimbulkan gejala		
4.	Hipertensi hanya terjadi pada orang tua		
5.	Hipertensi dapat menyebabkan stroke		
6.	Hipertensi tidak berbahaya jika tidak ada gejala		
7.	Faktor keturunan tidak mempengaruhi hipertensi		
8.	Kurang aktivitas fisik tidak berpengaruh pada hipertensi		
9.	Stres dapat meningkatkan tekanan darah		
10.	Pola makan sehat dapat membantu mengontrol tekanan darah		
11.	Penderita hipertensi tidak perlu mengurangi konsumsi garam		
12.	Olahraga teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah		
13.	Obat hipertensi hanya diminum saat ada gejala		
14.	Obat hipertensi harus diminum secara rutin		
15.	Kontrol tekanan darah tidak perlu dilakukan secara rutin		

B. Kuesioner Sikap Pasien Hipertensi

Petunjuk pengisian : Berilah tanda (√) pada kolom yang paling sesuai dengan pilihan anda

Keterangan :

(SS) Sangat Setuju, (S) Setuju, (TS) Tidak Setuju, (STS) Sangat Tidak Setuju

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya percaya obat hipertensi dapat mencegah komplikasi.				
2.	Saya berusaha mengurangi konsumsi garam.				
3.	Saya bersedia berolahraga secara teratur.				
4.	Saya tidak keberatan minum obat dalam jangka panjang.				
5.	Saya mengikuti anjuran petugas kesehatan terkait hipertensi.				
6.	Saya tetap minum obat meskipun sudah merasa sehat.				
7.	Saya rutin minum obat hipertensi sesuai anjuran.				
8.	Saya rutin kontrol tekanan darah ke puskesmas.				
9.	Saya merasa minum obat hipertensi merepotkan.				
10.	Saya berhenti minum obat jika tekanan darah normal.				
11.	Saya lebih memilih obat tradisional daripada obat dokter.				
12.	Saya menunda minum obat karna kesibukan.				
13.	Saya merasa hipertensi bukan penyakit serius.				
14.	Saya jarang mengikuti anjuran tenaga kesehatan.				
15.	Saya merasa pengobatan hipertensi tidak perlu rutin.				

C. Kuesioner Kepatuhan Minum Obat

Petunjuk pengisian : Berilah tanda (√) pada kolom yang paling sesuai dengan pilihan anda

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda kadang-kadang lupa minum obat anda?		
2.	Orang terkadang tidak sempat minum obat bukan karena lupa. Selama 2 pekan terakhir ini pernahkah anda dengan sengaja tidak menggunakan obat atau meminum obat anda?		
3.	Pernahkah anda mengurangi atau berhenti menggunakan obat atau minum obat tanpa memberitahu dokter anda karena anda merasa kondisi anda tambah parah ketika menggunakan obat atau meminum obat tersebut?		
4.	Ketika anda bepergian atau meninggalkan rumah, apakah anda kadang-kadang lupa membawa obat anda?		
5.	Apakah anda menggunakan obat anda atau minum obat kemarin?		
6.	Ketika anda merasa sedikit sehat, apakah anda juga kadang berhenti menggunakan obat atau meminum obat?		
7.	Minum obat setiap hari merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Apakah anda merasa terganggu dengan kewajiban anda terhadap pengobatan hipertensi yang harus anda jalani?		
8.	Seberapa sering anda mengalami kesulitan menggunakan obat atau minum semua obat anda?	a. Tidak pernah b. Sekali-sekali c. Kadang-kadang d. Biasanya e. Selalu	

Reliability		
Cronbach's Alpha	N of Items	
0,804	20	

b. Sikap

		Correlations																				
		P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7	P2.8	P2.9	P2.10	P2.11	P2.12	P2.13	P2.14	P2.15	P2.16	P2.17	P2.18	P2.19	P2.20	Sikap
P2.1	Pearson Correlation	1	0.339	.384	.372	.581	.529	0.196	0.313	.430	.384	-0.325	0.157	0.028	0.050	-0.250	0.146	0.215	0.027	0.130	0.100	0.337
	Sig. (2-tailed)		0.067	0.036	0.043	0.001	0.003	0.300	0.092	0.018	0.036	0.080	0.406	0.883	0.793	0.183	0.443	0.254	0.887	0.494	0.600	0.068
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.2	Pearson Correlation	0.339	1	0.263	.528	.429	.503	0.298	0.318	.601	.465	-0.079	-0.042	-0.136	-0.123	0.103	0.030	-0.061	-0.123	-0.096	-0.026	0.233
	Sig. (2-tailed)		0.067		0.161	0.003	0.018	0.005	0.109	0.087	0.000	0.010	0.680	0.827	0.475	0.517	0.589	0.876	0.749	0.517	0.613	0.890
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.3	Pearson Correlation	.384	0.263	1	.413	.705	.492	.719	.507	.439	0.274	0.092	0.128	0.193	0.337	0.223	.410	0.163	0.224	0.175	0.305	.564
	Sig. (2-tailed)		0.036	0.161		0.023	0.000	0.006	0.000	0.004	0.015	0.143	0.628	0.502	0.307	0.069	0.237	0.024	0.389	0.234	0.354	0.101
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.4	Pearson Correlation	.372	.528	.413	1	0.350	.412	.427	0.343	.639	.527	-0.029	-0.093	-0.036	-0.069	0.038	0.090	-0.114	0.037	-0.235	-0.059	0.263
	Sig. (2-tailed)		0.043	0.003	0.023		0.058	0.024	0.019	0.063	0.000	0.003	0.878	0.626	0.852	0.719	0.841	0.637	0.547	0.845	0.210	0.758
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.5	Pearson Correlation	.581	.429	.705	0.350	1	.588	.425	.503	.645	.371	-0.152	0.143	0.191	0.176	0.101	0.315	0.198	0.064	0.110	0.285	.511
	Sig. (2-tailed)		0.001	0.018	0.000	0.058		0.001	0.019	0.005	0.000	0.044	0.422	0.451	0.313	0.353	0.596	0.090	0.294	0.738	0.564	0.127
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.6	Pearson Correlation	.529	.503	.492	.412	.588	1	.518	0.094	.583	.626	-0.197	0.038	-0.083	-0.022	-0.064	0.120	-0.050	-0.068	-0.076	0.075	0.298
	Sig. (2-tailed)		0.003	0.005	0.006	0.024	0.001	0.003	0.623	0.001	0.000	0.297	0.842	0.664	0.908	0.735	0.528	0.791	0.721	0.691	0.892	0.110
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.7	Pearson Correlation	0.196	0.298	.719	.427	.425	.518	1	0.223	.382	0.298	0.207	0.019	0.181	0.207	0.345	.437	0.019	0.290	0.097	0.274	.488
	Sig. (2-tailed)		0.300	0.109	0.000	0.019	0.019	0.003	0.236	0.037	0.110	0.272	0.921	0.339	0.274	0.062	0.016	0.920	0.120	0.611	0.142	0.006
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.8	Pearson Correlation	0.313	0.318	.507	0.343	.503	0.094	0.223	1	.368	0.030	0.019	0.092	0.200	0.068	0.198	0.250	0.229	0.302	0.244	0.278	.453
	Sig. (2-tailed)		0.092	0.087	0.004	0.063	0.005	0.623	0.236	0.046	0.874	0.922	0.629	0.289	0.721	0.293	0.182	0.224	0.105	0.194	0.140	0.012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.9	Pearson Correlation	.430	.601	.439	.639	.645	.583	.382	.368	1	.405	0.074	-0.006	0.053	-0.072	0.210	0.137	-0.043	0.048	-0.097	0.164	.396
	Sig. (2-tailed)		0.018	0.000	0.015	0.000	0.000	0.001	0.037	0.046	0.027	0.696	0.975	0.782	0.705	0.265	0.470	0.821	0.802	0.609	0.386	0.030
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.10	Pearson Correlation	.384	.465	0.274	.527	.371	.626	0.298	0.030	.405	1	-0.230	0.073	-0.13	0.066	0.014	0.178	-0.049	-0.084	-0.124	0.024	0.244
	Sig. (2-tailed)		0.036	0.010	0.143	0.003	0.044	0.000	0.110	0.874	0.027	0.222	0.700	0.946	0.728	0.942	0.347	0.796	0.658	0.513	0.899	0.194
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.11	Pearson Correlation	-0.325	-0.079	0.092	-0.029	-0.152	-0.197	0.207	0.019	0.074	-0.230	1	.522	.746	.667	.562	.560	.487	.664	.548	.664	.625
	Sig. (2-tailed)		0.080	0.680	0.628	0.878	0.422	0.297	0.272	0.922	0.696	0.222		0.003	0.000	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	0.002	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.12	Pearson Correlation	0.157	-0.042	0.128	-0.093	0.143	0.038	0.019	0.092	-0.006	0.073	.522	1	.709	.798	0.080	.599	.615	.609	.421	.654	.667
	Sig. (2-tailed)		0.406	0.827	0.502	0.626	0.451	0.842	0.921	0.629	0.975	0.700	0.003		0.000	0.000	0.673	0.000	0.000	0.000	0.021	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.13	Pearson Correlation	0.028	-0.136	0.193	-0.036	0.191	-0.083	0.181	0.200	0.053	-0.013	.746	.709	1	.783	.460	.748	.696	.753	.670	.746	.805
	Sig. (2-tailed)		0.883	0.475	0.307	0.852	0.313	0.664	0.339	0.289	0.782	0.946	0.000	0.000		0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.14	Pearson Correlation	0.050	-0.123	0.337	-0.069	0.176	-0.022	0.207	0.068	-0.072	0.066	.667	.798	.783	1	0.280	.725	.678	.664	.601	.711	.760
	Sig. (2-tailed)		0.793	0.517	0.069	0.719	0.353	0.908	0.274	0.721	0.705	0.728	0.000	0.000	0.000		0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.15	Pearson Correlation	-0.250	0.103	0.223	0.038	0.101	-0.064	0.345	0.198	0.210	0.014	.562	0.080	.460	0.280	1	0.174	0.167	.435	0.262	.417	.446
	Sig. (2-tailed)		0.183	0.589	0.237	0.841	0.596	0.735	0.062	0.293	0.285	0.942	0.001	0.673	0.011	0.134		0.359	0.377	0.016	0.161	0.022
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.16	Pearson Correlation	0.146	0.030	.410	0.090	0.315	0.120	.437	0.250	0.137	0.178	.560	.599	.748	.725	0.174	1	.693	.747	.747	.739	.837
	Sig. (2-tailed)		0.443	0.876	0.024	0.637	0.090	0.528	0.016	0.182	0.470	0.347	0.001	0.000	0.000	0.000	0.359		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.17	Pearson Correlation	0.215	-0.061	0.163	-0.114	0.198	-0.050	0.019	0.229	-0.043	-0.049	.487	.615	.696	.678	0.167	.693	1	.726	.782	.819	.743
	Sig. (2-tailed)		0.254	0.749	0.389	0.547	0.294	0.791	0.920	0.224	0.821	0.796	0.006	0.000	0.000	0.377	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.18	Pearson Correlation	0.027	-0.123	0.224	0.037	0.064	-0.068	0.290	0.302	0.048	-0.084	.664	.609	.753	.664	.435	.747	.726	1	.748	.765	.797
	Sig. (2-tailed)		0.887	0.517	0.234	0.845	0.738	0.721	0.120	0.105	0.802	0.658	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.19	Pearson Correlation	0.130	-0.096	0.175	-0.235	0.110	-0.076	0.097	0.244	-0.097	-0.124	.548	.421	.670	.601	0.262	.747	.782	.748	1	.709	.698
	Sig. (2-tailed)		0.494	0.613	0.354	0.210	0.564	0.691	0.611	0.194	0.609	0.513	0.002	0.021	0.000	0.000	0.161	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2.20	Pearson Correlation	0.100	-0.026	0.305	-0.059	0.285	0.075	0.274	0.276	0.164	0.024	.664	.654	.748	.711	.417	.739	.819	.765	.709	1	.851
	Sig. (2-tailed)		0.600	0.890	0.101	0.758	0.127	0.692	0.142	0.140	0.386	0.899	0.000	0.000	0.000	0.000	0.022	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Sikap	Pearson Correlation	0.337	0.233	.564	0.263	.511	0.298	.488	.453	.396	0.244	.625	.667	.805	.760	.446	.837	.743	.797	.698	.851	1
	Sig. (2-tailed)		0.068	0.216	0.001	0.160	0.004	0.110	0.006	0.012	0.030	0.194	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	30	30																			

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Reliability	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,893	20

Lampiran 10. Master Tabel Penelitian

Responden	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Riwayat Penyakit	Obat	Pengetahuan																		
							X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	Jumlah	%	Keterangan	
R1	52	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	12	80	Baik
R2	47	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	10	67	Cukup Baik	
R3	39	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	13	87	Baik	
R4	49	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	11	73	Cukup Baik
R5	38	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93	Baik	
R6	39	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	13	87	Baik	
R7	39	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	12	80	Baik	
R8	38	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	11	73	Cukup Baik
R9	45	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93	Baik	
R10	45	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R11	40	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93	Baik	
R12	40	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12	80	Baik	
R13	42	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	13	87	Baik	
R14	40	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12	80	Baik	
R15	43	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amplopidin 5mg	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93	Baik	
R16	50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12	80	Baik	
R17	54	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	8	53	Kurang Baik	
R18	50	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	12	80	Baik	
R19	42	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	10	67	Cukup Baik	
R20	45	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	13	87	Baik	
R21	59	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93	Baik	
R22	45	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14	93	Baik	
R23	45	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R24	30	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	12	80	Baik
R25	52	Perempuan	SD	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	14	93	Baik	
R26	53	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	13	87	Baik	
R27	36	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	13	87	Baik	
R28	41	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	14	93	Baik	
R29	46	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R30	45	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R31	43	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	14	93	Baik	
R32	49	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	11	73	Cukup Baik	
R33	53	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	10	67	Cukup Baik	
R34	48	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14	93	Baik	
R35	39	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R36	49	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	10	67	Cukup Baik	
R37	50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14	93	Baik	
R38	55	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	80	Baik	
R39	37	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14	93	Baik	
R40	47	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	8	53	Kurang Baik	
R41	52	Laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R42	50	Laki-laki	SMP	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	53	Kurang Baik	
R43	49	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	11	73	Cukup Baik	
R44	49	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14	93	Baik	
R45	51	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	13	87	Baik	
R46	50	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	14	93	Baik
R47	50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	12	80	Baik
R48	48	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	8	53	Kurang Baik	
R49	52	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	8	53	Kurang Baik	
R50	53	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amplopidin 5mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R51	50	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	9	60	Cukup Baik	
R52	45	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	67	Cukup Baik	
R53	59	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	11	73	Cukup Baik	
R54	40	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R55	35	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14	93	Baik	
R56	42	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	80	Baik	
R57	45	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	11	73	Cukup Baik	
R58	49	Perempuan	SMP	Lainnya	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	11	73	Cukup Baik	
R59	56	Laki-laki	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12	80	Baik	
R60	40	Laki-laki	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12	80	Baik	
R61	53	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	8	53	Kurang Baik	
R62	49	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R63	48	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	8	53	Kurang Baik	
R64	43	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	13	87	Baik	
R65	50	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	14	93	Baik	
R66	38	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	14	93	Baik	
R67	43	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12	80	Baik	
R68	42	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12	80	Baik	
R69	40	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	87	Baik	
R70	50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12	80	Baik	
R71	50	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	12	80	Baik	
R72	46	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI																					

Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Riwayat Penyakit	Obat	Sikap															Jumlah	%	Keterangan
						X1.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15			
52	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	3	3	2	3	1	3	2	3	3	3	3	45	75	Cukup Baik
47	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
39	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
49	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	49	82	Baik
38	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	3	2	3	2	45	75	Cukup Baik
39	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
39	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
38	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
45	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
45	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
40	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	45	75	Cukup Baik
40	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	45	75	Cukup Baik
42	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
40	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	3	2	1	1	3	1	2	1	2	1	2	2	33	55	Kurang Baik
43	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
54	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	2	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	44	73	Cukup Baik
50	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
42	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	3	4	4	1	3	1	3	3	3	3	48	80	Baik
45	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	49	82	Baik
59	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
45	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
45	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	49	82	Baik
30	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
52	Perempuan	SD	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
53	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
36	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	49	82	Baik
41	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
46	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	3	4	4	2	2	3	2	2	3	2	3	2	44	73	Cukup Baik
45	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
43	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
49	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
53	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	49	82	Baik
48	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	49	82	Baik
39	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
49	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
55	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
37	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
47	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
52	Laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
50	Laki-laki	SMP	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
49	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
49	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
51	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
50	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	49	82	Baik
48	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	45	75	Cukup Baik
52	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
53	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
50	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
45	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
59	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	85	Baik
40	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
35	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	49	82	Baik
42	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
45	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	33	55	Kurang Baik
49	Perempuan	SMP	Lainnya	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	2	2	3	1	1	1	1	3	1	1	3	1	32	53	Kurang Baik
56	Laki-laki	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	49	82	Baik
40	Laki-laki	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	48	80	Baik
53	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	3	2	2	1	1	1	3	1	3	2	2	3	1	33	55	Kurang Baik
49	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	83	Baik
48	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	4	4	3	3	3	1	1	3	1	1	2	2	1	1	3	33	55	Kurang Baik
43	Laki-laki	SMA	B																				

Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Riwayat Penyakit	Obat	Kepatuhan Minum Obat								Jumlah	%	Keterangan
						Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8			
52	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	0	5	6	patuhan Sedang
47	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	0	5	6	patuhan Sedang
39	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	0	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
49	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	0	0	1	5	6	patuhan Sedang
38	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	0	1	1	6	8	patuhan Tinggi
39	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	0	0	3	4	patuhan Rendah
39	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
38	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	0	0	5	6	patuhan Sedang
45	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
45	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	0	0	0	4	5	patuhan Rendah
40	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
40	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	0	1	0	0	1	1	1	5	6	patuhan Sedang
42	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
40	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
43	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
54	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	0	1	0	0	1	1	1	4	5	patuhan Rendah
50	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10	patuhan Tinggi
42	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	1	1	0	1	0	5	6	patuhan Sedang
45	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
59	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
45	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
45	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
30	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
52	Perempuan	SD	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
53	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	7	9	patuhan Tinggi
36	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
41	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	0	1	1	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
46	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	0	1	0	1	1	1	5	6	patuhan Sedang
45	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
43	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
49	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	0	0	5	6	patuhan Sedang
53	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	0	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
48	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
39	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	0	1	1	6	8	patuhan Tinggi
49	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	0	1	0	0	0	4	5	patuhan Rendah
50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
55	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
37	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
47	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
52	Laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
50	Laki-laki	SMP	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	0	5	6	patuhan Sedang
49	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
49	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
51	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
50	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
48	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	0	0	5	6	patuhan Sedang
52	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	0	0	1	1	4	5	patuhan Rendah
53	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
50	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	7	9	patuhan Tinggi
45	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	7	9	patuhan Tinggi
59	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	1	1	0	1	1	7	9	patuhan Tinggi
40	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
35	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	1	1	0	1	1	6	8	patuhan Tinggi
42	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
45	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	0	1	0	1	0	1	1	4	5	patuhan Rendah
49	Perempuan	SMP	Lainnya	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	0	1	0	1	0	1	1	4	5	patuhan Rendah
56	Laki-laki	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
40	Laki-laki	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10	patuhan Tinggi
53	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	0	4	5	patuhan Rendah
49	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
48	Perempuan	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	0	1	0	1	4	5	patuhan Rendah
43	Laki-laki	SMA	Buruh	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
50	Laki-laki	SMP	Petani	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
38	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10	patuhan Tinggi
43	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
42	Perempuan	SMA	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
40	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	0	1	0	1	1	6	8	patuhan Tinggi
50	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	0	1	1	5	6	patuhan Sedang
50	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10	patuhan Tinggi
46	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10	patuhan Tinggi
59	Laki-laki	SMA	Petani	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	0	1	0	0	1	1	1	1	5	6	patuhan Sedang
50	Perempuan	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi
48	Perempuan	Perguruan Tinggi	PNS/TNI/POLRI	Hipertensi	Amlodipin 10 mg	0	1	1	1	1	1	1	1	7	9	patuhan Tinggi
53	Laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Hipertensi	Amlodipin 5 mg	0	1	1	0	1	1	1	1	6	8	patuhan Tinggi

Lampiran 11. Hasil Uji Distribusi Statistik

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	25	32,9	32,9	32,9
	Perempuan	51	67,1	67,1	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30-40 Tahun	18	23,7	23,7	23,7
	41-50 Tahun	43	56,6	56,6	80,3
	51-60 Tahun	15	19,7	19,7	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	1	1,3	1,3	1,3
	SMP	21	27,6	27,6	28,9
	SMA	46	60,5	60,5	89,5
	Perguruan Tinggi	8	10,5	10,5	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bekerja	23	30,3	30,3	30,3
	Petani/Buruh/Nelayan	28	36,8	36,8	67,1
	Wiraswasta	18	23,7	23,7	90,8
	PNS/TNI/POLRI	7	9,2	9,2	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Obat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Amplodipin 5mg	57	75,0	75,0	75,0
	Amplodipin 10mg	19	25,0	25,0	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	56	73,7	73,7	73,7
	Cukup Baik	13	17,1	17,1	90,8
	Kurang Baik	7	9,2	9,2	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sikap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	61	80,3	80,3	80,3
	Cukup Baik	9	11,8	11,8	92,1
	Kurang Baik	6	7,9	7,9	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Kepatuhan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepatuhan Tinggi	46	60,5	60,5	60,5
	Kepatuhan Sedang	21	27,6	27,6	88,2
	Kepatuhan Rendah	9	11,8	11,8	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Crosstab

			Kepatuhan Tinggi	Kepatuhan Kpeatuhan Sedang	Kepatuhan Rendah	Total
Pengatahuan	Baik	Count	42	12	2	56
		% within Pengatahuan	75,0%	21,4%	3,6%	100,0%
		% within Kepatuhan	91,3%	57,1%	22,2%	73,7%
		% of Total	55,3%	15,8%	2,6%	73,7%
	Cukup Baik	Count	3	7	3	13
		% within Pengatahuan	23,1%	53,8%	23,1%	100,0%
		% within Kepatuhan	6,5%	33,3%	33,3%	17,1%
		% of Total	3,9%	9,2%	3,9%	17,1%
	Kurang Baik	Count	1	2	4	7
		% within Pengatahuan	14,3%	28,6%	57,1%	100,0%
		% within Kepatuhan	2,2%	9,5%	44,4%	9,2%
		% of Total	1,3%	2,6%	5,3%	9,2%
Total	Count	46	21	9	76	
	% within Pengatahuan	60,5%	27,6%	11,8%	100,0%	
	% within Kepatuhan	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	60,5%	27,6%	11,8%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	28,189 ^a	4	,000
Likelihood Ratio	24,509	4	,000
Linear-by-Linear Association	23,663	1	,000
N of Valid Cases	76		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,83.

Crosstab

			Kepatuhan Tinggi	Kepatuhan Kpeatuhan Sedang	Kepatuhan Rendah	Total
Sikap	Baik	Count	43	14	4	61
		% within Sikap	70,5%	23,0%	6,6%	100,0%
		% within Kepatuhan	93,5%	66,7%	44,4%	80,3%
		% of Total	56,6%	18,4%	5,3%	80,3%
	Cukup Baik	Count	2	6	1	9
		% within Sikap	22,2%	66,7%	11,1%	100,0%
		% within Kepatuhan	4,3%	28,6%	11,1%	11,8%
		% of Total	2,6%	7,9%	1,3%	11,8%
	Kurang Baik	Count	1	1	4	6
		% within Sikap	16,7%	16,7%	66,7%	100,0%
		% within Kepatuhan	2,2%	4,8%	44,4%	7,9%
		% of Total	1,3%	1,3%	5,3%	7,9%
Total	Count	46	21	9	76	
	% within Sikap	60,5%	27,6%	11,8%	100,0%	
	% within Kepatuhan	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	60,5%	27,6%	11,8%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	27,469 ^a	4	,000
Likelihood Ratio	19,850	4	,001
Linear-by-Linear Association	17,279	1	,000
N of Valid Cases	76		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,71.

Lampiran 12. Leaflet

HIPERTENSI

SI PEMBUNUH SENYAP

**oleh ;
Nisah Angriani**

**POLTERKES KEMENKES MEDAN
JURUSAN FARMASI**

HIPERTENSI

Hipertensi merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg

Hipertensi disebut juga sebagai the silent killer karena tidak menimbulkan gejala yang jelas, namun dapat menyebabkan kematian secara tiba-tiba

kategori	sistolik (mmHg)	diastolik (mmHg)
normal	<120	<80
pre hipertensi	120-139	80-90
hipertensi et 1	140-159	90-99
hipertensi et 2	>160	>100

FAKTOR PENYEBAB

stress

obesitas

FAKTOR RESIKO

merokok

garam berlebihan

stroke

serangan jantung

gagal ginjal

YUK JAGA KESEHATAN MULAI SEKARANG DENGAN MULAI RUTIN CEK TEKANAN DARAH DAN NIKMATI HIDUP LEBIH SEGAR DENGAN NIKMATI MAKANAN SEHAT SETIAP HARI

Lampiran 13. Membantu Responden Mengisi Kuesioner



Lampiran 14. Hasil Turnitin

Cek Turnitin

KARYA TULIS ILMIAH NISAH (1)

 Turnitin 2026

Document Details

Submission ID
trn:oid::13286:146622025

Submission Date
Jul 27, 2026, 8:32 PM GMT+7

Download Date
Jul 27, 2026, 8:35 PM GMT+7

File Name
KARYA TULIS ILMIAH NISAH (1).docx

File Size
283.2 KB

50 Pages
9,230 Words
60,018 Characters



Page 1 of 62 - Cover Page

Submission ID trn:oid::13286:146622025



Page 2 of 62 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::13286:146622025

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

13%  Internet sources
6%  Publications
16%  Submitted works (Student Papers)