


DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. 1979. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta.
- Ditjen POM. (1989). *Materia Medika Indonesia*. Jilid V. Departemen Kesehatan RI. Jakarta.
- Goodman S.Louis., dan Gilman Alfred., 1985. *The Pharmacological Basis Of Therapeutics*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Muhlisah, Fauziah., 1999. *Temu-temuan dan Empon-empon*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Munaf S, 1994, *Catatan Kuliah Farmakologi Bagian II*. Jakarta: PT. Buku Kedokteran EGC
- Bambang M., 2003. *Ramuan Tradisional untuk Pelangsing Tubuh*. Depok: PT. Penebar Swadaya Anggota IKAPI
- Setiabudy, R., 2009. *Farmakologi dan Terapi E V*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI
- Siswandono,& Soekardjo, B., 1995. *Kimia Medisinal*. Surabaya : Airlangga University Press, hal. 283-304.
- Tim Trubus, 2013. *100 Plus Herbal Indonesia Bukti Ilmiah dan Racikan Vol. 11*.
- Tjai T.H dan Rahardja, K.,2013. *Obat-Obat Penting*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Wijayakusuma, Hembing., 2006. *Ramuan Herbal Penurunan Kolesterol*. Jakarta: PT. Pustaka Bunda.



3.9.4 Grafik Jumlah Geliat Vs Waktu yang Disebabkan oleh Asam Cuka 300mg/kg BB Pada Mencit setelah Pemberian Suspensi Asam Mefenamat (SAM), PRTG 5%, PRTG 10%, PRTG 15%, Aquadest dan Kontrol.

Lampiran 1

Tabel konversi dan cara perhitungan dosis untuk berbagai jenis hewan dan manusia.

	20 g mencit	200 g tikus	400 g marmot	1,5 kg kelinci	2,0 kg kucing	4,0 kg kera	12,0 kg anjing	70,0 kg Manusia
20 g Mencit	1,0	7,0	12,29	27,8	29,7	64,1	124,2	387,9
200 g Tikus	0,14	1,0	1,74	3,0	4,2	9,2	17,8	56,0
400 g Marmot	0,08	0,57	1,0	2,25	2,4	5,2	10,2	31,5
1,5 kg Kelinci	0,04	0,25	0,44	1,0	1,06	2,4	4,5	14,2
2,0 kg Kucing	0,03	0,23	0,41	0,29	1,0	2,2	4,1	13,0
4,0 kg Kera	0,016	0,11	0,19	0,42	0,45	1,0	1,9	6,1
12,0 kg Anjing	0,008	0,06	0,1	0,22	0,24	0,52	1,0	3,1
70,0 kg Manusia	0,0026	0,018	0,031	0,07	0,013	0,16	0,32	1,0

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1: Rimpang Temu Giring



Gambar 2: Rimpang Temu Giring yang Sudah Diiris



Gambar 3: Rimpang Temu Giring yang Sudah Dihaluskan



Gambar 4: Perasan Rimpang Temu Giring dengan Konsentrasi 5%, 10%, 15%



Gambar 5: Larutan CMC 0,5%



Gambar 6: Larutan Suspensi Asam Mefenamat



Gambar 7: Larutan Asam Cuka



Gambar 8: Mencit yang sedang Ditimbang



Gambar 9: Pemberian PRTG pada mencit secara oral



Gambar 10: Penginduksian Asam Cuka pada Mencit Secara IP



Gambar 11: Mencit Menggeliat