# DAFTAR PUSTAKA


Depertemen Kesehatan. 1979. *Farmakope Indonesia ED.III*.Jakarta

Depertemen Kesehatan. 1995. *Farmakope Indonesia Ed.Iv*. Jakarta

Pelczar,Jr.Michael J dan Chan, E.S.C.1986.*Dasar-dasar Mikrobiologi 1*.Jakarta.

Pelczar,Jr.Michael J dan Chan, E.S.C.1988.*Dasar-dasar Mikrobiologi 2*.Jakarta.

Esra, Flora. 2014. *Manfaat dan Khasiat Cacing Tanah*. http://Indonesia-herbal.blogspot.com/2014/03/manfaat-dan-khasiat-cacing-tanah.html diakses 17 juni 2014

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FKS1KEDOKTERAN/0810211013/BAB%20II.pdf diakses 17 juni 2014

Harmita dan Maksum Radji. 2008. *Buku ajar Analisa Hayati, Edisi 3*. Jakarta: EGC

Hanif, Fauzi. 2011. *Salmonella typhi*. http://www.scribd.com/doc/41987310/Salmonella-typhi diakses 17 juni 2014

Irianto, Koes. 2013. *Mikrobiologi, jilid 1*. Bandung: YRAMA WIDYA

Jawetz, Melnick. 2001. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Salemba medika

Kusuma, Sri A.F. 2010. *Escherichia coli*. Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran. Bandung

Rusmayanti, Novia Lucy. 2009. Bab 2. ftp://175.45.187.195/Titipan-Files/bahan wisuda periode IV/2009/Novi Lucy Rusmayan (0910710101)/Fultext/4.Bab 2. Pdf diakses 17 juni 2014

Sugiantoro, Ahmad. 2012. *Harta Karun dari Cacing Tanah*. Yogjakarta: DAFA PUBLISHING

Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja. 2007. *Obat-Obat Penting*, Edisi 6. Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo

## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**

**KOMPOSISI MEDIA**

### 1. Media Eosin Methylene Blue Agar (EMBA)

Komposisi :

| | | |
|---|---|---|
| • Pepton | 10 | g |
| Di-potassium hydrogen phosphate | 2 | g |
| Laktosa | 5 | g |
| Sukrosa | 5 | g |
| Eosin yellowish | 0,4 | g |
| Methylene blue | 0,07 | g |
| Agar-agar | 13,5 | g |

### 2. Media TSIA (Triple Sugar Iron Agar)

Komposisi :

| | | |
|---|---|---|
| • Pepton dan casein | 15,0 | g |
| • Pepton dari daging | 5,0 | g |
| • Extract daging | 3,0 | g |
| • Yeast extract | 3,0 | g |
| • Natrium chlorida | 5,0 | g |
| • Laktosa | 10,0 | g |
| • Sukrosa | 10,0 | g |
| • Glukosa | 1,0 | g |
| • Ammonium Besi (III) sitrat | 0,5 | g |
| • Natrium thiosulfat | 0,5 | g |
| • Phenol red | 0,024 | g |
| • Agar- agar | 12,0 | g |

### 3. Media Mueller Hinton Agar (MHA)

Komposisi:

| | |
|---|---|
| • Infusion from meat | 2,0 gram |
| • Casein hydrolysate | 17,5 gram |
| • Starch | 1,5 gram |

- Agar-agar 13,0 gram

**4.Nutrien Agar (NA)**

Komposisi:

- Peptone from meat 5,0 gram
- Meat ekstract 3,0 gram
- Agar-agar 12,0 gram

**5.Larutan NaCl 0,9%**

Komposisi:

- Natrium Klorida 0,9 gram
- Air suling hingga 100 ml

**6.Suspensi Standar Mc.Farland**

Komposisi:

- Larutan Asam Sulfat 1% : 99,5 ml
- Larutan Barium Klorida 1,175% b/v : 0,5 ml