

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut *World Health Organization* (WHO) Angka Kematian Ibu (AKI) didunia yaitu sebanyak 303.000 jiwa. Angka Kematian Ibu (AKI) di ASEAN yaitu sebesar 235 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu dari catatan program Kesehatan keluarga kementrian Kesehatan pada Jahun 2020 menunjukkan 4.627 kematian di Indonesia. Jumlah ini naik dari 4.221 pada tahun 2019. Kesejahteraan suatu negara dapat dinilai dari Angka Kematian Ibu (AKI). Continuity of Care merupakan hal yang mendasar dalam model praktik kebidanan untuk memberikan asuhan yang holistic, membangun kemitraan yang berkelanjutan untuk memberikan dukungan dan membina hubungan saling percaya antara bidan dengan klien. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang continue mulai dari ANC, INC, Asuhan BBL, Asuhan Postpartum sampai KB. Memberikan asuhan kebidanan dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, KB. Menggunakan metode asuhan kebidanan Continuity of Care di Puskesmas Pundong. Asuhan diberikan 5 kali dari masa kehamilan usia 32+3 minggu, bersalin, nifas, neonatus sampai dengan KB. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Faktor penyebab langsung adalah komplikasi yang terjadi saat hamil, persalinan dan nifas. Faktor penyebab tidak langsung adalah kematian yang terjadi pada ibu hamil sebagai dampak dari adanya penyakit sebelumnya atau berkembang selama kehamilan. Tiga penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2018 adalah Pre Eklamsi Eklamsi, Perdarahan, serta penyakit penyerta saat kehamilan. Sedangkan penyebab paling kecil adalah infeksi. Penyebab

keluarga, pendidikan, serta budaya. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi kondisi ibu hamil sehingga menyebabkan komplikasi yang lebih parah, komplikasi tidak terdeteksi dengan baik dan penanganan yang tidak tepat disebabkan oleh karena penolong persalinan ataupun karena terlambat memperoleh pertolongan segera (Rohati & Siregar, 2023).

Hal-hal non teknis seperti status wanita dan pendidikan juga berperan besar sebagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi di Indonesia. Dibuktikan dengan masih banyaknya perkawinan, kehamilan, persalinan di luar kurun waktu reproduksi yang sehat, terutama pada usia muda. Masih rendahnya kesadaran ibu-ibu hamil untuk memeriksa kandungannya pada sarana kesehatan. Faktor penyebab kematian bayi di Indonesia yang tertinggi adalah BBLR, Asfiksia, Infeksi dan Pneumonia. Penyebab tidak langsung kematian bayi adalah Hidrosepalus, cacat bawaan, dehidrasi serta beberapa penyakit lainnya (Aldo, 2014).

Dalam situasi ini, banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular, adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil, serta adanya ketidak siapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk Alat pelindung diri (APD) (Kemenkes, 2022). Upaya dalam menurunkan AKI dan AKB merupakan salah satu target Kementerian Kesehatan. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Bantuan. Peran pemerintah dalam menurunkan AKI dan AKB dengan mengeluarkan program kesehatan ibu dan anak.

Programnya adalah pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*) yang berkualitas yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar yaitu 4 kali kunjungan selama kehamilan untuk mendeteksi secara dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Peran bidan dalam menurunkan AKI dan AKB adalah dengan memberikan mutu pelayanan yang berkualitas dan komprehensif.

Dengan memberikan pelayanan asuhan persalinan normal, pelayanan kesehatan neonatal esensial, MTBS, MTBM, manajemen asfiksia, manajemen BBLR, memberikan asuhan secara komprehensif yaitu melaksanakan asuhan secara berkelanjutan atau *Continuity of Care* (COC). *Continuity of care* merupakan model asuhan yang bertujuan untuk memastikan wanita menerima semua asuhan dari bidan, dimana bidan memberikan asuhan dimulai dari kehamilan, persalinan, nifas, neonatus sampai kb.

Sesuai persyaratan Kurikulum D-III Kebidanan Nasional Kurikulum 2023, salah satu syarat untuk menyelesaikan Diklat Diploma III Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Medan adalah membuat Laporan Tugas Akhir (LTA), yaitu pemberian asuhan kebidanan berkelanjutan, perawatan fisiologis ibu hamil di akhir kehamilan. Untuk mencapai hal tersebut, penulis memilih Praktik Mandiri Bidan Lydia natalia br ginting sebagai fasilitas pelayanan yang menyediakan setidaknya 4 kali layanan kebidanan selama kehamilan dan berupaya untuk memenuhi standar 10-T.

Menurut survei yang didapat Hasil tinjauan dari kunjungan penulis di Praktek Mandiri Bidan Katarina P Simanjuntak pada bulan Januari-Maret 2024, diperoleh ibu yang melakukan ANC sebanyak 57 orang, ibu bersalin sebanyak 15 orang, Pasangan Usia Subur (PUS) akseptor KB suntik sebanyak 32 orang, Kb pil sebanyak 8 orang, dan implant sebanyak 2 orang.

## **1.2 Identifikasi Ruang Lingkup Asuhan**

Ruang lingkup asuhan yang diberikan pada ibu hamil trimester III yang fisiologis, bersalin, masa nias, neonatus sampai menggunakan alat kontrasepsi maka pada penyusunan LTA ini mahasiswa mampu memberikan asuhan secara *continuity of care*

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Uumum**

Mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan kebidanan secara *continuity of care* pada ibu hamil trimester III mulai dari *intranatal care*

(asuhan kebidanan pada persalinan), *post natal* (asuhan kebidanan nifas)

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan TM III pada Ny. "W" umur 26 tahun G1P0Ab0 dengan pendokumentasian SOAP Notes di PMB Katarina P Siamanjuntak Medan Sunggal pada tahun 2024
2. Melaksanakan asuhan kebidanan persalinan pada Ny. "W" umur 26 tahun G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>A<sub>0</sub> dengan pendokumentasian SOAP Notes di PMB Katarina P Simanjuntak Medan Petisah pada tahun 2024
3. Melaksanakan asuhan kebidanan neonatus pada neonatus Ny. "W" dengan pendokumentasian SOAP Notes di PMB Katarina P Simanjuntak Medan Sunggal pada tahun 2024
4. Melaksanakan asuhan kebidanan KB pada Ny. "W" umur 26 tahun G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>A<sub>0</sub> dengan pendokumentasian SOAP Notes di PMB Katarina P Simanjuntak Medan Sunggal pada tahun 2024

## **1.4 Sasaran, Tempat dan waktu Pelayanan asuhan kebidanan**

### **1.4.1 Sasaran**

Topik yang dibahas dalam asuhan kebidanan secara continuity care yang dilakukan pada Ny. W umur 26 Tahun usia kehamilan G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>A<sub>0</sub> mulai dari hamil sampai asuhan bersalin, nifas, asuhan BBL dan keluarga berencana dengan memperhatikan kesinambungan dalam pelayanan kebidanan.

### **1.4.2 Tempat**

Praktik Mandiri Bidan Katarina P Siamnjuntak yang berada di Jl Dusun IV No.A, Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara

### **1.4.3 Waktu**

Waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan penyusunan Laporan tugas Akhir pada bulan April 2024

## **1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir**

### **1.5.1 Bagi Institusi Pendidikan**

Untuk mengembangkan wawasan dan memberikan asuhan pelayanan kebidanan (*continuity of care*) yang dimulai dari kehamilan, persalinan, nifas sampai keluarga berencana.

### **1.5.2 Bagi Praktik Mandiri Bidan**

Sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan diklinik bidan Lidya natalia br ginting

### **1.5.3 Bagi Klien**

Mendapat asuhan pelayanan kebidanan (*continuity of care*) yang sesuai dengan pelayanan kebidanan. Dan untuk membantu pasien dalam mempersiapkan persalinan yang sehat dan nifas yang lancar, serta dukungan dalam perawatan bayi baru lahir dan persiapan serta keterlibatan pasien.

### **1.5.4 Bagi Penulis**

Sebagai pembelajaran untuk menambah kompetensi dalam menerapkan asuhan kebidanan serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama Pendidikan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru.