

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, N., Kusumajaya, H., & Fitri, N. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas tidur pasien gagal ginjal kronis. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(1), 109-120.
- Afifah, F., & Amal, S. (2019). Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Jalan GKG dengan Hemodialisa di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2017. *Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy*, 3(2). <https://doi.org/10.21111/pharmasipha.v3i2.3404>
- Amalia, A., & Mufida, N. (2021). Analisis Efektivitas Single Use dan Reuse Dialyzer pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Analysis of the Effectiveness of Single Use dan Reuse Dialyzer in Patients with Chronic Kidney Failure at Mardi Waluyo Hospital, Bilitar Ci. *J. Sains Kes.*, 3(5). <https://doi.org/10.25026/jsk.v3i5.57>.
- Anggraini, S. and Fadila, Z. (2022). Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal kronik Dengan Dialisis Di Asia Tenggara: a Systematic Review, *Hearty*, 11(1), p. 77. Available at: <https://doi.org/10.32832/hearty.v11i1.7947>.
- Basuki. (2019). Keperawatan medical bedah: Sistem Perkemihan. *Rapha Publishing*.
- Coates, P. T., Devuyst, O., Wong, G., Okusa, M., Oliver, J., York, N., Pattaro, C., Peixoto, A., Haven, W., Perazella, M., Haven, N., Petipeterdi, J., Angeles, I., Quanggin, S., Reeves, W. B. Antonio, S., Reich, H., Rhee, C., Ross, m., Emmett, M. (2021). *International*. 99(3).
- Damanik, Hamonangan. (2020). Tingkatan Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik dalam Menjalani Hemodialisa di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 6(1), 80-85.
- Desyria, Katarina (2024). Gambaran Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa Di RSUP Haji Adam Malik Tahun 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan. Hal 14.
- Dipiro, J. T. (2020). *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach*. Mc Graw Hill.
- Harmilah. (2020). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Perkemihan. Yogyakarta: PT Pustaka baru
- Iswara, L. and Muflihatin, S.K. (2021). Hubungan Kepatuhan Menjalani Terapi Hemodialisa dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa : Literatur Review, *Borneo Student Research*, 2(2), pp. 958-967.
- Kemenkes RI. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4634/2021 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Lenggogeni, D. P., & Malini, H. (2020). *Warta Pengabdian Andalas*. 27(4), 245-253.
- Marwati, Islamiwati, S. A., & Zukhr, S. (2021). *Jurna Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Peran Mikronutrisi Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19, 11 No 1* (Januari), 1-8.
- Nugraha, I. K. A., Tedjamartini, T. D., & Sunaka, W. (2021). Factors associated with blood pressure in end stage renal patients receiving regular hemodialysis at Wangaya general hospital, Denpasar. *International Journal of Advances in Medicine*, 8(8), 1201. <https://doi.org/10.18203/234903933.ijam20212867>
- Nuzaini, B., & Sayati, D. (2020). *Jurnal Masker Medika*. Jurnal Masker Medika, 8(2), 263-267.
- Permenhub, (2022). *Berita Negara. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(1469), 1-13.
- Permenkes, (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Klinik*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Sembiring, F.B. *et al.* (2024). Hubungan Lama Menjalani Hemodialisa Dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronis Di RSUP H. Adam Malik Medan. 7(1), pp. 1-11.
- Siagian, C., Yusuf, E., & B, R. F. (2025). *Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Penyakit Gagal Ginjal Kronik Di Rawat Inap Rs X Di Tangerang Evaluation Of The Use Of Antihypertensive Drugs In Chronic Kidney Disease Patients At The X In Tangerang Hospital*. 8(1), 1–12.
- Siregar, Cholina Trisa. (2020). *Buku Ajaran Manajemen Komplikasi Pasien Hemodialisa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Simorangkir, R., Andayani, T. M., & Wiedyaningsih, C. (2021). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas Hidup pasien Penyakit Ginjal Kronis yang Menjalani Hemodialisis. *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 8(1), 83. <https://doi.org/10.20473/jfiki.v8i12021>. 83-90
- Sri Winda, A., Is, J. A., & sitasiwi, D. (2020). *Buletin Anatomi dan Fisiologi ejournal2.undip.ac.id/index.php/baf/index Volume XX Nomor XX Bulan Tahun e-ISSN 2541-0083 p-ISSN 2527-6751 Efek Pemberian Ekstrak Etanol Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap Sruktur Ren Tikus Putih (Rattus norve. Buletin Anatomi Dan Fisiologi, XX)*.
- The Eight Joint National Committee. Evidence based guideline for the management of high blood pressure in adults-Report from the panel members appointed to the eight joint national communittee. 2014.
- Utami, I. A. A., Santhi, D. G. D., & Lestari, A. A. W. (2020). Prevalensi dan komplikasi pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa

di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tahun 2018. *Intisari sains Medis*, 11(3). 1216-1221. <https://doi.org/10.15562/ism.v11i3.691>

Vaidya SR, A. N. (2021). Chronic Renal Failure. <https://doi.org/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535404/>

Wayunah, W., & Saefulloh, M. (2021). Analisis Faktor Yang Berhubungan dengan Perubahan Tekanan Darah Post Hemodialisis Di Rsud Kabupaten Indramayu, *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 7(3), 49-55. <https://doi.org/10.33023/jikep.v7i3.815>.

Widayati, N. (2019). Buku Panduan Mengenal Penyakit Ginjal Kronis dan Perawatannya. https://eprints.undip.ac.id/81430/1/Buku_Panduan_Mengenal_Penyakit_ginjal_Kronis_dan_Perawatannya_Henni_Kusuma%2C_Untung_Sujianto%2C_Chandra_Bagus_Ropiyanto%2C_Wahyu_Hidayati.pdf

Yanita. (2022). *Berdamai dengan Hipertensi*. Tim Buni Medika.

Yusrita, Syafitri (2022). Pengaruh Perilaku caring Perawat Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup pasien Gagal Ginjal Kronik Di Ruang Hemodialisa Rumah sakit Royal Prima Medan, pp. 2399-2409.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Poltekkes Medan
Jalan Jamin Ginting KM. 13.5
Medan, Sumatera Utara 20137
☎ (061) 8368633
🌐 <https://poltekkes-medan.ac.id>

Nomor : PP.08.02/F.XXII.15/ 503 /2025
Lampiran : -
Penhal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Direktur Utama RSUP H. Adam Malik
Di -
Tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) di Jurusan Farmasi Poltekkes Medan, mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian yang merupakan bagian kurikulum D-III Farmasi. Maka dengan ini kami mohon dapat memberikan izin penelitian di RSUP H. Adam Malik yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah:

NAMA MAHASISWA	PEMBIMBING	JUDUL PENELITIAN
YORETHA ANANDA TARIGAN	DR. JHONSON P. SIHOMBING, S. SI, M. SC, APT.	EVALUASI PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN RAWAT JALAN PENYAKIT GINJAL KRONIK DENGAN HEMODIALISA DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN

Demikianlah kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Medan, 10 April 2025
Ketua Jurusan

Nakhon Br. Sirepu, M. Si
NIP. 198007112015032002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran 2. Surat Persetujuan Penelitian


Kemenkes

Kementerian Kesehatan
RS Adam Malik
Jalan Bunga Lau Nomor 17
Medan, 20136
☎ (061) 8363000
🌐 <https://rsham.co.id>

Nomor : DP.04.03/D.XXVIII.2.2.3/627/2025
Hal : Izin Penelitian

15 Mei 2025

Yth. Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : PP.08.02/F.XXII.15/502/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan an :

Nama	: Yoretha Ananda Tarigan
N I M	: P07539022166
Judul	: Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Jalan Penyakit Ginjal Kronik Dengan Hemodialisa Di RSUP. H. Adam Malik Medan

Maka dengan ini kami sampaikan izin penelitian sesuai yang dimaksud dengan persyaratan untuk melaksanakan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penelitian sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di RSUP H.Adam Malik dan harus mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pasien.
2. Hasil Penelitian yang telah di publikasi dilaporkan ke RSUP H. Adam Malik Cq. Tim Kerja Penelitian dengan melampirkan bukti publikasi.
3. Hasil Penelitian yang di publikasi menggunakan nama afiliasi sebagai berikut :
 - Publikasi Nasional : RS Adam Malik
 - Publikasi Internasional : Adam Malik Hospital

Proses selanjutnya peneliti dapat menghubungi Asisten Manajer Penelitian, Pengembangan dan PTK RSUP H. Adam Malik, Gedung Administrasi Lantai 2 dengan *Contact Person* drg. Linda TH Marpaung, M.Kes No. HP. 0811604769.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Utama

dr. Zainal Safri, M.Ked (PD), Sp.PD-KKV, Sp.JP (K)

Tembusan:
1. Peneliti

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://web.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tite.kominfo.go.id/verifyPDF>.




Lampiran 3. Surat Persetujuan Etik (Ethical clearance)



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan
 Komisi Etik Penelitian Kesehatan
 & Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
 Medan, Sumatera Utara 20137
 ☎ (061) 8368633
 🌐 <https://poltekkes-medan.ac.id>

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.01.26 964/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2025

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Yoretha Ananda Tarigan
Principal In Investigator

Nama Institusi : Poltekkes Kemenkes Medan
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"EVALUASI PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN RAWAT JALAN PENYAKIT GINJAL KRONIK DENGAN HEMODIALISA DI RSUP. H. ADAM MALIK MEDAN"

"EVALUATION OF ANTIHYPERTENSIVE MEDICATION USE IN OUTPATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE UNDERGOING HEMODIALYSIS AT HOSPITAL H. ADAM MALIK MEDAN"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2026.

This declaration of ethics applies during the period April 28, 2025 until April 28, 2026.



April 28, 2025
 Chairperson,

Dr. Lestari Rahmah, MKT

00042/EE/2025/0159231271

Lampiran 4. Surat Selesai Penelitian



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
 RSUP H. Adam Malik Medan
 Jalan Bunga Lau Nomor 17
 Medan, 20136
 (061) 8363000
<https://www.rsham.co.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : DP.04.03/D.XXVIII.2.2.3/1185/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : dr. Faisal Habib, Sp.JP (K) FIHA
 N I P : 198402022018011001
 Jabatan : Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian
 RSUP H. Adam Malik

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Yoretha Ananda Tarigan
 N I M : P07539022166
 Institusi : Jurusan Farmasi
 Poltekkes Kemenkes Medan
 Judul Penelitian : Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Jalan Penyakit Ginjal Kronik Dengan Hemodialisa Di RSUP. H. Adam Malik Medan

Benar telah selesai melaksanakan penelitian dan telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di RSUP H. Adam Malik. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 11 Agustus 2025

Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian,



dr. Faisal Habib, Sp.JP (K) FIHA

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tite.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5. Kartu Bimbingan



Kemenkes
Poltekkes Medan
JURUSAN FARMASI
JL. AIRLANGGA NO. 20 MEDAN



KARTU LAPORAN PERTEMUAN BIMBINGAN KTI MAHASISWA T. A. 2024/2025

Nama

NIM

Pembimbing

: YORETHA ANANDA TARIGAN

: P07537022166

: Dr. Jhonson P. Sihombing, S.Si, M.Sc. Apt.

NO	TGL	PERTE MUAN	PEMBAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1	18/01/2025	1	Diskusi Judul	
2	21/01/2025	2	ACC Judul	
3	25/02/2025	3	Bimbingan BAB I	
4	27/02/2025	4	Bimbingan BAB II	
5	1/03/2025	5	Bimbingan BAB III	
6	3/03/2025	6	ACC Proposal	
7	12/06/2025	7	Bimbingan Bab IV KTI	
8	12/06/2025	8	Bimbingan Bab V KTI	
9	13/06/2025	9	Revisi Bab II, IV, dan V KTI	
10	14/06/2025	10	ACC KTI	
11	17/07/2025	11	Perbaikan KTI	
12	15/07/2025	12	ACC Hasil Revisi KTI	

Ketua,



Nadroh Br Sitepu, M. Si.
NIP. 198007112015032002

Lampiran 6. Tabulasi Data

Pasien	U	JK	Diagnosa	Periode	TD Sebelum (mmhg)	TD Sesudah (mmhg)	Terapi Antihipertensi	Frekuensi
P1	35	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	140/80	Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
				11	170/80	160/80	Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
				12	170/80	160/80	Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
P2	56	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	170/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	170/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P3	78	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	140/80	110/80	Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				12	170/80	150/80	Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
P4	36	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	170/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P5	36	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P6	26	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	130/80	Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				12	140/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
P7	57	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	150/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	140/80	130/80	Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				12	150/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
P8	55	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P9	55	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)

				12	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P10	45	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P11	47	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	120/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P12	37	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
				11	130/80	100/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	150/80	120/80	Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
P13	42	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi				Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
P14	45	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi				Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				10	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
P15	24	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi				Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	140/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	120/80	100/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P16	40	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	180/80	160/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P17	51	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	180/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	170/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P18	34	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P19	48	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	170/80	160/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)

							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P20	64	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	110/70	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	110/80	100/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				12	160/80	140/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P21	38	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	160/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				12	120/80	110/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
P22	55	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	120/80	100/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	120/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P23	40	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	150/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P24	58	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	160/80	140/80	Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
				12	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
P25	52	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	130/80	110/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P26	62	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	150/80	140/80	Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				12	160/80	140/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
P27	62	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	150/80	120/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				12	150/80	120/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
P28	56	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
				11	170/80	140/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)

P29	58	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				11	150/80	140/80	Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	180/80	160/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)							
P30	50	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				11	130/80	110/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				12	130/80	100/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
P31	41	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	110/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				11	130/80	110/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				12	140/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
P32	79	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				11	150/80	140/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				12	160/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
P33	70	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	150/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				11	150/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				12	150/80	120/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
P34	49	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	100/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				11	150/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				12	150/80	120/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
P35	30	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	120/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				11	170/80	150/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				12	140/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
P36	40	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				11	140/80	110/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				12	150/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
P37	31	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	150/80	Ramipril 5mg	1 x 1 (5mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	120/80	Ramipril 5mg	1 x 1 (5mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	150/80	Ramipril 5mg	1 x 1 (5mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P38	57	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	180/80	160/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	130/80	Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
							Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)

							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
				12	140/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P39	62	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	180/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P40	58	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P41	37	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	120/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	120/80	100/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P42	47	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P43	37	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P44	24	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	150/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P45	48	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Ramipril 5mg	1 x 1 (5mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	170/80	160/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Ramipril 5mg	1 x 1 (5mg)
				12	170/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P46	59	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	200/110	180/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P47	60	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P48	66	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	180/80	160/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)

				12	170/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P49	26	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P50	52	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	120/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P51	55	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P52	56	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	160/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
				11	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
P53	56	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P54	76	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	140/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P55	62	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	100/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P56	60	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P57	36	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	180/80	160/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P58	44	L	PGK Stage 5 dengan	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)
				11	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	1 x1 (16mg)

			HD + Hipertensi				Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P59	59	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	150/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P60	24	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
				11	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
				12	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Nifedipine 30mg	1 x 1 (30mg)
							Bisoprolol 5mg	1 x 1 (5mg)
P61	32	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	150/80	130/80	Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P62	24	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P63	26	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	140/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P64	27	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	110/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	120/60	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P65	53	P	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P66	45	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
P67	57	L	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)
				12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	1 x 1 (16mg)
							Amlodipin 10mg	1 x 1 (10mg)

Lampiran 7. Evaluasi Tepat Indikasi

No.	Diagnosa	Periode	Obat AntiHipertensi	Tepat	Tidak Tepat
1.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Bisoprolol 5mg	✓	
			Nifedipine 30mg		
		11	Bisoprolol 5mg		
			Nifedipine 30mg		
		12	Bisoprolol 5mg		
			Nifedipine 30mg		
2.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
3.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
			Bisoprolol 5mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Nifedipine 30mg		
		12	Kandesartan 16mg		
4.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
			Bisoprolol 5mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
5.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
6.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
			Bisoprolol 5mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
7.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
			Bisoprolol 5mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
8.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
9.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		

			Amlodipin 10mg		
10.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
11.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
12.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
			Bisoprolol 5mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
			Amlodipin 10mg		
13.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
14.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
15.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
16.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
17.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
18.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
19.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		

20.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
21.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg Bisoprolol 5mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
22.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
23.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
24.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg		
		12	Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg		
25.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
26.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg Bisoprolol 5mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg Bisoprolol 5mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg Bisoprolol 5mg		
27.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg Bisoprolol 5mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg Bisoprolol 5mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
28.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
29.		10	Kandesartan 16mg		

	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	11	Nifedipine 30mg	✓	
			Bisoprolol 5mg		
			Kandesartan 16mg		
		12	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
30.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Bisoprolol 5mg	✓	
			Kandesartan 16mg		
		11	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
		12	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
31.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Amlodipin 10mg	✓	
			Kandesartan 16mg		
		11	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
		12	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
32.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Amlodipin 10mg	✓	
			Kandesartan 16mg		
		11	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
		12	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
33.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Amlodipin 10mg	✓	
			Kandesartan 16mg		
		11	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
		12	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
34.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Amlodipin 10mg	✓	
			Kandesartan 16mg		
		11	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
		12	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
35.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Amlodipin 10mg	✓	
			Kandesartan 16mg		
		11	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
		12	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
36.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Amlodipin 10mg	✓	
			Kandesartan 16mg		
		11	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
		12	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
37.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Amlodipin 10mg	✓	
			Ramipril 5mg		
		11	Amlodipin 10mg		
			Ramipril 5mg		
		12	Amlodipin 10mg		
			Ramipril 5mg		
38.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Amlodipin 10mg	✓	
			Kandesartan 16mg		
			Bisoprolol 5mg		
		11	Amlodipin 10mg		
			Kandesartan 16mg		
			Bisoprolol 5mg		

		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
39.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
40.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
41.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
42.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
43.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
44.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
45.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Ramipril 5mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Ramipril 5mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
46.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
47.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
48.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		

			Amlodipin 10mg		
49.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
50.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
51.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
52.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
			Bisoprolol 5mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
			Bisoprolol 5mg		
53.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
54.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
55.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
56.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
57.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		
58.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	✓	
			Amlodipin 10mg		
		11	Kandesartan 16mg		
			Amlodipin 10mg		

		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
59.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
60.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg Bisoprolol 5mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg Bisoprolol 5mg		
		12	Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg Bisoprolol 5mg		
61.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Amlodipin 10mg		
62.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
63.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
64.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
65.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
66.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
67.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
Jumlah				67	
Persentase				100%	

Lampiran 8. Evaluasi Tepat Obat

No.	Diagnosa	Periode	TD Sebelum (mmhg)	TD Sesudah (mmhg)	Obat Antihipertensi	Tepat	Tidak Tepat
1.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	140/80	Bisoprolol 5mg	✓	
					Nifedipine 30mg		
		11	170/80	160/80	Bisoprolol 5mg		
					Nifedipine 30mg		
					Bisoprolol 5mg		
2.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	170/80	130/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
3.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	130/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	140/80	110/80	Bisoprolol 5mg		
					Kandesartan 16mg		
					Nifedipine 30mg		
4.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	170/80	150/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
5.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	140/80	120/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
6.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	150/80	130/80	Bisoprolol 5mg		
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
7.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	140/80	130/80	Bisoprolol 5mg		
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
8.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	140/80	120/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
9.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	130/80	120/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		

		12	130/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
10.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	160/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
11.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	120/80	110/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	130/80	110/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	160/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
12.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg Bisoprolol 5mg	✓	
		11	130/80	100/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	150/80	120/80	Bisoprolol 5mg Amlodipin 10mg		
13.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	150/80	140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	140/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
14.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	150/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	130/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	160/80	140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
15.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	140/80	110/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	120/80	100/80	Amlodipin 10mg		
16.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	160/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	180/80	160/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
17.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	180/80	150/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	170/80	150/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
18.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	140/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	150/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
19.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	160/80	140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	170/80	160/80	Kandesartan 16mg		

					Amlodipin 10mg		
20.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	110/70	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	110/80	100/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
21.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
		11	160/80	130/80	Amlodipin 10mg		
					Bisoprolol 5mg		
					Kandesartan 16mg		
22.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
		11	120/80	100/80	Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
23.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
24.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Nifedipine 30mg		
		11	160/80	140/80	Kandesartan 16mg		
					Nifedipine 30mg		
					Kandesartan 16mg		
25.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Nifedipine 30mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	130/80	110/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
26.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
		11	150/80	140/80	Nifedipine 30mg		
					Bisoprolol 5mg		
					Kandesartan 16mg		
27.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	120/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Bisoprolol 5mg		
		11	150/80	120/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Bisoprolol 5mg		
28.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	170/80	140/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		

29.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Nifedipine 30mg		
					Bisoprolol 5mg		
		11	150/80	140/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
30.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		11	130/80	110/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
31.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	110/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		11	130/80	110/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
32.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		11	150/80	140/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
33.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	150/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
34.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	100/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
35.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	120/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		11	170/80	150/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
36.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		11	140/80	110/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Kandesartan 16mg		
37.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	150/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Ramipril 5mg		
					Amlodipin 10mg		
		11	150/80	120/80	Ramipril 5mg		
					Amlodipin 10mg		
					Ramipril 5mg		
38.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	180/80	160/80	Amlodipin 10mg	✓	
					Kandesartan 16mg		
					Bisoprolol 5mg		
		11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
					Amlodipin 10mg		

					Bisoprolol 5mg		
		12	140/80	110/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
39.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	120/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	160/80	130/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		12	180/80	150/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
40.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	150/80	120/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
41.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	120/80	110/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		12	120/80	100/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
42.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	160/80	150/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		12	160/80	130/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
43.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	150/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	160/80	130/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
44.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	130/80	110/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		12	150/80	140/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
45.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Ramipril 5mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	170/80	160/80	Kandesartan 16mg		
					Ramipril 5mg		
		12	170/80	150/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
46.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	200/110	180/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		12	150/80	120/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
47.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	120/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
		12	130/80	120/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		
48.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	140/80	Kandesartan 16mg	✓	
					Amlodipin 10mg		
		11	180/80	160/80	Kandesartan 16mg		
					Amlodipin 10mg		

		12	170/80	150/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
49.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
50.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	110/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	120/80	110/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	130/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
51.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	150/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
52.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	170/80	160/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg Bisoprolol 5mg	✓	
		11	160/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg Bisoprolol 5mg		
		12	150/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
53.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	150/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	160/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
54.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	140/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
55.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	100/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	160/80	140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	160/80	150/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
56.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	160/80	150/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	140/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
57.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	180/80	160/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
		12	160/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		
58.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	110/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓	
		11	160/80	150/80	Kandesartan 16mg		

					Amlodipin 10mg									
		12	140/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg									
59.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80	120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓								
					11			150/80	130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
		12	150/80	140/80						Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
					60.			PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	160/80	130/80	Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg Bisoprolol 5mg	✓	
		11	160/80	140/80								Kandesartan 16mg Nifedipine 30mg Bisoprolol 5mg		
												12		
61.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi					10	130/80		120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓			
		11	140/80	120/80						Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
						12	150/80		130/80	Amlodipin 10mg				
		62.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	150/80			120/80		Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		✓		
						11	130/80		110/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
				12	130/80			120/80		Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
63.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi					10	160/80		130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓			
				11	140/80			110/80		Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
						12	160/80		120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
		64.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	140/80			110/80		Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		✓		
						11	160/80		140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
				12	160/80			120/60		Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
65.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi					10	150/80		120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓			
				11	160/80			140/80		Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
						12	160/80		140/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
		66.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	130/80			120/80		Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg		✓		
						11	150/80		130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
				12	130/80			120/80		Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
67.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi					10	140/80		130/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg	✓			
				11	150/80			130/80		Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
						12	140/80		120/80	Kandesartan 16mg Amlodipin 10mg				
		Jumlah						67						
		persentase					100%							

Lampiran 9. Evaluasi Tepat Dosis

No.	Diagnosa	Periode	Obat Antihipertensi	Frekuensi	Tepat	Tidak Tepat
1.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)	✓	
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
		11	Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
		12	Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
2.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
3.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)					
4.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
5.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
6.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)					
7.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)					
8.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
9.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		

			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
10.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
11.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
12.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
13.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
14.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
15.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
16.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
17.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
18.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
19.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		

20.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)					
21.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
22.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)					
23.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)					
24.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)					
25.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)					
26.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)					
27.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)					
28.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)					
29.		10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		

	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	11	Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)	✓	
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
30.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
31.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
32.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
33.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
34.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
35.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
36.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
37.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Ramipril 5mg	1 x 1(5mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Ramipril 5mg	1 x 1(5mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Ramipril 5mg	1 x 1(5mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
38.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		

		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
39.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
40.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
41.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
42.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
43.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
44.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
45.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Ramipril 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
		12	Ramipril 5mg	1 x 1(5mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
46.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
		11	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
		12	Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
47.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
48.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		

			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
49.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
50.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
51.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
52.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
53.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
54.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
55.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
56.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
57.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
58.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		

		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
59.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
60.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)		
			Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)		
12	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)				
	Nifedipine 30mg	1 x 1(30mg)				
	Bisoprolol 5mg	1 x 1(5mg)				
61.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(16mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(10mg)		
		12	Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
62.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
63.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
64.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
65.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
66.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
67.	PGK Stage 5 dengan HD + Hipertensi	10	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)	✓	
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		11	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
		12	Kandesartan 16mg	1 x 1(10mg)		
			Amlodipin 10mg	1 x 1(16mg)		
Jumlah					67	
Persentase					100%	