

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, I. P. 2013. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyembuhan Luka Post Sectio Caesarea Di Rsud Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2013.
- Hastuti 2012. Infeksi Nifas. [Http://Wwwmidwifehomes-Mine. Co.Id/2012/06/Infeksi-Nifas.Html](http://www.midwifehomes-mine.co.id/2012/06/Infeksi-Nifas.html).
- Hastuti, F. 2010. Gambaran Pelaksanaan Perawatan Luka Post Operasi Sectio Caesarea (Sc) Dan Kejadian Infeksi Di Ruang Mawar I Rsud Dr. Moewardi Surakarta.
- Heryani 2016. Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Penyembuhan Luka Post Sectio Caesarea.
- Hidayat, A. A. A. 2011. Metode Penelitian Kebidanan Dan Teknik Analisa Data, Jakarta, Salemba Medika.
- Jitowiyono, S. 2017. Asuhan Keperawatan Post Operasi, Yoogyakarta, Nuha Medika.
- Kemendes 2016. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015. Jakarta.
- Kompas 2013. Soal Kesehatan, Indonesia Tertinggal Dari Tetangga. In: Anna, L. K. (Ed.).
- Muhammad, I. 2016. Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Kesehatan Menggunakan Metode Penelitian Ilmiah, Bandung, Citapustaka Media Perintis.
- Naesee, N. 2015. Hubungan Status Nutrisi Ibu Nifas Dengan Proses Penyembuhan Luka Post Operasi Sectio Caesarea Di Rsud Dr. Moewardi.
- Netty, I. 2013. Hubungan Mobilisasi Dini Dengan Penyembuhan Luka Post Operasi Seksio Sesarea Di Ruang Rawat Gabung Kebidanan Rsud H Abdul Manap Kota Jambi Tahun 2012.
- Nurani, D. 2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Proses Penyembuhan Luka Post Sectio Caesarea.
- Nurmah 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyembuhan Luka Pada Pasien Post Operasi Seksio Cesarea Di Ruang Anggrek Rumah Sakit Mekar Sari Bekasi Tahun 2012.
- Puspitasari, H. A. 2011. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka Post Operasi Sectio Caesarea (Sc).
- Sihombing, N. 2017. Determinan Persalinan Sectio Caesarea Di Indonesia (Analisis Lanjut Data Riskesdas 2013).
- Solehati, T. 2017. Konsep Relaksasi Dalam Keperawatan Maternitas, Bandung, Pt Refika Aditama.
- Sulistyawati 2011. Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan, Jakarta, Salemba Medika.

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada
Yth. Calon Responden
Di tempat

Dengan hormat,

Saya sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Jurusan Kebidanan Medan Prodi DIV, bahwa saya mengadakan penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir program DIV Kebidanan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyembuhan Luka Post SC Di Rumah Sakit Umum H Adam Malik Medan Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal diatas saya mengharapkan kesediaan anda untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ada pada angket sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain sesuai dengan petunjuk. Saya menjamin kerahasiaan pendapat anda. Identitas dan informasi yang anda berikan hanya digunakan untuk mengembangkan ilmu kebidanan dan tidak digunakan untuk maksud lain.

Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas. Anda bebas ikut atau tidak tanpa sanksi apapun. Atas perhatian dan kesediaannya saya sampaikan terimakasih.

Hormat saya,
Peneliti

Novrida Roberia
NIM P07524517 086

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Judul Penelitian : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyembuhan Luka Post SC Di Rumah Sakit Umum H Adam Malik Medan Tahun 2018.

Peneliti : Novrida Roberia

NIM : **P07524517 086**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Saya bersedia menjadi responden pada penelitian. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyembuhan Luka Post SC Di Rumah Sakit Umum H Adam Malik Medan Tahun 2018.

Saya telah diberitahukan bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan saya dan saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi saya maupun bagi dunia kesehatan.

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperanserta dalam penelitian ini.

Medan, Juni 2018

Peneliti

Responden

(Novrida Roberia)

()

KUESIONER

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYEMBUHAN LUKA
POST SC DI RUMAH SAKIT UMUM H ADAM MALIK MEDAN TAHUN 2018**

A. Petunjuk Pengisian

1. Isilah biodata anda
2. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda *Chek List* (√) pada jawaban yang anda pilih dan mengisi pada tempat yang tersedia sesuai dengan keadaan saat ini.

B. DATA DEMOGRAFI

No. Responden :(diisi oleh petugas) kode

Tanggal :

1. Nama :

2. Umur :

3 Berat Badan :

4 Tinggi Badan

5. Pendidikan terakhir adalah ?

Tidak sekolah

SD

SLTP

SLTA

Akademi / Perguruan tinggi

6. Pekerjaan adalah

Ibu Rumah Tangga

Petani

PNS

Swasta

Wiraswasta

*Lampiran 5***Lembar Kuesioner Mobilisasi Dini Ibu post SC**

Petunjuk : beri tanda (√) pada jawaban yang dipilih!

Keterangan jawaban :

P : Pernah

TP : Tidak pernah

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Pada 6 jam setelah persalinan, saya sudah mencoba miring kanan kiri.		
2	Pada 8 jam setelah persalinan, saya sudah mencoba mengangkat tangan.		
3	Pada 8 jam setelah persalinan, saya sudah mencoba mengangkat kaki.		
4	Pada 9 jam setelah persalinan, saya sudah mencoba menekuk lutut tanpa bantuan.		
5	Pada 10 jam setelah persalinan, saya sudah mencoba menggeser badan.		
6	Pada 24 jam setelah persalinan, saya belum mencoba duduk.		
7	Pada 24 jam setelah persalinan, saya masih pusing dan belum mencoba berdiri.		
8	Pada 24 jam setelah persalinan, saya belum mencoba berdiri.		
9	Pada hari ke dua setelah persalinan, saya belum mencoba berjalan.		
10	Pada hari ke tiga setelah persalinan, saya mencoba berjalan.		

Lembar Observasi Penyembuhan Luka SC

Keterangan jawaban :

Y : ya

TD : tidak

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Luka berwarna merah pada hari kelima setelah persalinan.		
2	Luka terasa gatal dan ada rasa nyeri ketika disentuh pada hari kelima setelah persalinan.		
3	Luka terasa nyeri ketika disentuh pada hari kelima setelah persalinan.		
4	Permukaan tidak gatal pada hari ke tujuh setelah persalinan.		
5	Permukaan luka halus pada hari ke tujuh setelah persalinan.		
6	Luka tidak nyeri pada hari ke tujuh setelah persalinan.		
7	Luka operasi berwarna pucat pada hari ke tujuh.		
8	Luka berangsur halus pada minggu ke tiga setelah persalinan		
9	Luka berangsur tidak gatal pada minggu ke tiga setelah persalinan		
10	Luka berangsur tidak nyeri pada minggu ke tiga setelah persalinan		

MASTER TABEL

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYEMBUHAN LUKA POST SECTIO CAESAREA

No Resp.	Umur	IMT	MOBILISASI DINI	Penyembuhan Luka SC
1	1	2	1	1
2	1	2	1	1
3	1	2	1	1
4	1	2	1	1
5	2	3	0	2
6	1	1	1	1
7	1	2	1	1
8	1	2	1	1
9	2	4	0	2
10	1	2	1	1
11	1	3	1	1
12	1	3	1	1
13	1	2	0	1
14	1	2	1	1
15	2	3	0	2
16	2	2	0	2
17	2	3	0	2
18	1	3	0	2
19	1	2	0	1
20	1	3	1	1
21	1	2	1	1
22	1	2	1	1
23	1	2	0	1
24	1	3	1	1
25	1	3	1	1
26	1	2	0	1
27	1	2	1	1
28	1	2	0	1
29	1	3	1	1
30	2	4	0	2
31	2	2	1	1
32	1	2	0	1

Keterangan

Umur

1 = Tidak Beresiko

2 = Beresiko

IMT (Status Nutrisi)

1 = Kurus

2 = Normal

3 = Gemuk

4 = Obesitas

Mobilisasi Dini

1 = Melakukan

0 = Tidak Melakukan

2 = Baik

1 = Kurang Baik

Frequencies

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Beresiko	25	78.1	78.1	78.1
	Beresiko	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

IMT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurus	1	3.1	3.1	3.1
	Normal	19	59.4	59.4	62.5
	Gemuk	10	31.3	31.3	93.8
	Obesitas	2	6.3	6.3	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Mobilisasi_Dini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Melakukan	13	40.6	40.6	40.6
	Melakukan	19	59.4	59.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Penyembuhan_Lika_SC

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	25	78.1	78.1	78.1
	Kurang Baik	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	N	Valid		Cases Missing		N	Total
		Percent	Percent	N	Percent		
Umur * Penyembuhan_Lika_SC	32	100.0%		0	0.0%	32	100.0%
IMT * Penyembuhan_Lika_SC	32	100.0%		0	0.0%	32	100.0%
Mobilisasi_Dini * Penyembuhan_Lika_SC	32	100.0%		0	0.0%	32	100.0%

Umur * Penyembuhan_Lika_SC

Crosstab

		Penyembuhan_Lika_SC		Total	
		Baik	Kurang Baik		
Umur	Tidak Beresiko	Count	24	1	25
		% within Umur	96.0%	4.0%	100.0%

	% within Penyembuhan_Lika_SC	96.0%	14.3%	78.1%
	% of Total	75.0%	3.1%	78.1%
Beresiko	Count	1	6	7
	% within Umur	14.3%	85.7%	100.0%
	% within Penyembuhan_Lika_SC	4.0%	85.7%	21.9%
	% of Total	3.1%	18.8%	21.9%
Total	Count	25	7	32
	% within Umur	78.1%	21.9%	100.0%
	% within Penyembuhan_Lika_SC	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	78.1%	21.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21.367 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	16.853	1	.000		
Likelihood Ratio	19.482	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	20.699	1	.000		
N of Valid Cases	32				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.53.

b. Computed only for a 2x2 table

IMT * Penyembuhan_Lika_SC

Crosstab

		Penyembuhan_Lika_SC		Total	
		Baik	Kurang Baik		
IMT	Kurus	Count	1	0	1
		% within IMT	100.0%	0.0%	100.0%
		% within Penyembuhan_Lika_SC	4.0%	0.0%	3.1%
		% of Total	3.1%	0.0%	3.1%
	Normal	Count	18	1	19
		% within IMT	94.7%	5.3%	100.0%
		% within Penyembuhan_Lika_SC	72.0%	14.3%	59.4%
		% of Total	56.3%	3.1%	59.4%
	Gemuk	Count	6	4	10
		% within IMT	60.0%	40.0%	100.0%
		% within Penyembuhan_Lika_SC	24.0%	57.1%	31.3%
		% of Total	18.8%	12.5%	31.3%
Obesitas	Count	0	2	2	
	% within IMT	0.0%	100.0%	100.0%	
	% within Penyembuhan_Lika_SC	0.0%	28.6%	6.3%	
	% of Total	0.0%	6.3%	6.3%	

	% of Total	0.0%	6.3%	6.3%
Total	Count	25	7	32
	% within IMT	78.1%	21.9%	100.0%
	% within Penyembuhan_Lika_SC	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	78.1%	21.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	12.413 ^a	3	.006
Likelihood Ratio	12.325	3	.006
Linear-by-Linear Association	10.986	1	.001
N of Valid Cases	32		

a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .22.

Mobilisasi_Dini * Penyembuhan_Lika_SC Crosstab

		Penyembuhan_Lika_SC		Total	
		Baik	Kurang Baik		
Mobilisasi_Dini	Tidak Melakukan	Count	6	7	13
		% within Mobilisasi_Dini	46.2%	53.8%	100.0%
		% within Penyembuhan_Lika_SC	24.0%	100.0%	40.6%
		% of Total	18.8%	21.9%	40.6%
		Count	19	0	19
	Melakukan	% within Mobilisasi_Dini	100.0%	0.0%	100.0%
		% within Penyembuhan_Lika_SC	76.0%	0.0%	59.4%
		% of Total	59.4%	0.0%	59.4%
		Count	25	7	32
		% within Mobilisasi_Dini	78.1%	21.9%	100.0%
Total	% within Penyembuhan_Lika_SC	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	78.1%	21.9%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	13.095 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	10.134	1	.001		
Likelihood Ratio	15.676	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	12.686	1	.000		
N of Valid Cases	32				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.84.
b. Computed only for a 2x2 table

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

NAMA : NOVRIDA ROBERIA

TEMPAT/TGL LAHIR : PANCUR BATU, 19 NOVEMBER 1970

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

AGAMA : KRISTEN PROTESTAN

ANAK KE : 3 DARI 5 BERSAUDARA

TELEPON/HP : 0853 5988 3303

EMAIL : novridaroberia1970@gmail.com

ALAMAT : PERUMAHAN GRAHA TJ. ANOM BLOK B NO 72

II. DATA ORANG TUA

NAMA AYAH : Alm. ROBERT PURBA

NAMA IBU : Alm. NGANTAU Br BUKIT

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

FORMAL :

TAHUN 2001-1983	: SD NEGERI BINGKAWAN
TAHUN 1983-1986	: SMP NEGERI 2 PANCURBATU
TAHUN 1986-1989	: SPK KABANJAHE
TAHUN 1989-1990	: BIDAN
TAHUN 1997-2001	: D-III KEBIDANAN DEPKES
TAHUN 2004-2007	: SKM SARI MUTIARA INDONESIA
TAHUN 2017-2018	: D-IV KEBIDANAN ALIH JENJANG POLTEKKES MEDAN