

DAFTAR PUSTAKA

- Agustika, N., Efendy, R., & Sulistyawati. (2021). Peningkatan Pengetahuan Swamedikasi Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Obat Di Rumah Melalui Edukasi Dagusibu. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(3), 393–398.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amalia, G. R., Lestari, N. L. M., Ayu Wulandari, Aisyah Alfa Mawaddah Hasi-buan, Salma Indah Safitri, & Sella Moliga. (2025). Pengaruh Pemberian Edukasi Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang DAGUSIBU (Dapat-kan, Gunakan, Simpan dan Buang) Obat di Desa Kutasari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Wadah Publikasi Cendekia*, 2(2), 228–233. <https://doi.org/10.63004/jpmwpc.v2i2.722>
- Arikunto, S. (2023). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atwongyeire, D., Mwanjalolo, M., Ssekandi, J., & Bwambale, B. (2026). Socio-ecological learning in the context of riparian vegetation management: Insights from a historical analysis of community knowledge, attitudes, and practices in the Rwizi catchment, Uganda. *River Research and Applications*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2023). *Pedoman Penggunaan Obat yang Aman dan Rasional*. Jakarta: BPOM RI.
- Danduru, D., & Zamli, Z. (2025). Penyuluhan Pengelolaan Obat di Rumah Tang-ga melalui DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) Obat dengan Baik dan Benar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(6), 2697–2704.
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (Eds.). (2020). *Health Behavior: Theory, Research, and Practice* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Hartini, I. S., Prasetyo, E. Y., Seran, K. E., Marhenta, Y. B., & Rimanti, I. M. (2025). Hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku DAGUSIBU antibiotik pada pengunjung Apotek X. *Jurnal Pengembangan Ilmu dan Praktik Kesehatan*, 4(3).
- Jannah, R., & Pratama, Y. (2023). "Pemahaman Masyarakat terhadap, Konsep DAGUSIBU dalam Pengelolaan Obat." *Jurnal Farmasi Klinik*, 9(2), 35-47
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Pedoman Umum Penggunaan Obat. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). "Apa Itu DAGUSIBU?" Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Maulina, N., Hakim, A., Ma'arif, B., & Fitriyani. (2023). *Sosialisasi dan Edukasi Dagusibu Pada Kelompok Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Dau. JPPM: Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat*, 4(1), 47-51. 4(1), 47–51. <https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/JPPM>
- Mutmainah, N., Jannah, P. N. M., & Vieda, Z. T. (2022). Pengetahuan, Sikap dan Perilaku DAGUSIBU Obat pada Kader PKK. *Pharmacon: Jurnal Farmasi Idosia*, 19(2), 141 –147. <https://doi.org/10.23917/pharmacon.v19i2.20859>
- Puspasari, D. H., Ningrum, W. A., & Muhoharoh, A. (2022). Hubungan tingkat pengetahuan terhadap sikap masyarakat tentang DAGUSIBU obat oral di Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang tahun 2020. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*, 5(2), 133–141.
- Sugiarti, Sugiarti, Hisran Hisran, Dona Muin, Mesa Sukmadani Rusdi, dan Sofiyetti Sofiyetti. 2024. “Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Dagusibu Obat di RT 15 Kelurahan Solok Sipin Jambi.” *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 3(1):9–14. doi: 10.56742/nchat.v3i1.59.
- Sugiyono, M. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, D. (2024). Pengetahuan Kesehatan: Peranannya dalam Meningkatkan Kualitas Hidup. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 20(1), 100-115.

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Informed Consent*

INFORMED CONSENT

Judul : Hubungan pengetahuan dan sikap terhadap ibu tentang
DAGUSIBU di Desa Barung Kersap Kabupaten Karo
Kecamatan Munthe

Peneliti : Hana Carolin Br Pasaribu

Nim : P07539023122

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan akademik di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan, mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian yang merupakan bagian dari kurikulum D-III Farmasi.

Partisipasi Saudara dalam melaksanakan penelitian ini bersifat sukarela, Saudara mempunyai hak bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Jika Saudara tidak bersedia saya akan tetap menghargai dan tidak mempengaruhi terhadap proses penelitian.

Peneliti akan menjamin kerahasiaan identitas Saudara dan jawaban yang Saudara berikan. Informasi yang Saudara berikan akan saya simpan kerahasiaannya. Anda mempunyai hak bertanya dengan bebas tentang penelitian ini.

Responden

Barung Kersap, April 2026

()

(Hana Carolin Br Pasaribu)

Lampiran 2. Kusioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP TINDAKAN IBU TENTANG DAGUSIBU DI DESA BARUNG- KERSAP KABUPATEN KARO KECAMATAN MUNTHE

Survey ini adalah survey untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Jurusan Farmasi, oleh karena itu saya sebagai peneliti akan sangat berterima kasih jika Bapak/ Ibu/saudara bersedia mengisi dan menjawab pertanyaan dengan sukarela dan jujur

A. Karakteristik Responden

Berilah tanda silang (✓) Pada pilihan yang sesuai dengan diri anda.

1. Identitas Responden

Nama :

Umur :

2. Jenis Kelamin

Perempuan

1. Pendidikan

a. Tidak tamat SD

b. SD

c. SMP

d. SMA

e. Perguruan Tinggi/Diploma : 1.S1 2.S2 3.S3

2. Pekerjaan

a. Mahasiswa

b. Ibu Rumah Tangga

- c. PNS
- d. Pengawai swasta
- e. Petani
- f. Tidak Bekerja

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
	Simpan Obat		
1.	Obat harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak.		
2.	Obat sebaiknya disimpan dalam kemasan aslinya yang beretiket.		
3.	Menyimpan obat di dalam lemari es selalu aman untuk semua jenis obat.		

g. Lainnya :

B. Keterangan:

- a. Sangat Setuju = (SS)
- b. Setuju = (S)
- c. Tidak Setuju = (TS)
- d. Sangat Tidak Setuju = (STS)

1. Pengetahuan Responden Tentang DAGUSIBU.

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang dipilih

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
	Dapatkan obat		
1.	Obat sebaiknya diperoleh dari apotek, puskesmas, atau toko obat yang memiliki izin resmi.		
2.	Obat keras hanya boleh dibeli dengan resep dokter.		
3.	Nomor izin edar pada kemasan obat menunjukkan bahwa obat tersebut telah		

	terdaftar di BPOM.		
4.	Membeli obat dari penjual keliling tanpa kemasan dan tanpa etiket resmi aman untuk dikonsumsi.		

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
	Buang Obat		
1.	Obat yang sudah kedaluwarsa sebaiknya dibuang dan tidak digunakan lagi.		
2.	Membuang obat langsung ke sungai atau toilet merupakan cara pembuangan yang benar.		
3.	Sebelum membuang obat, sebaiknya obat dirusak terlebih dahulu		
No.	(dihancurkan atau dicampur dengan pertanyaan tanah/ampas kopi)	Ya	Tidak
	Gunakan Obat		
1.	Kemasan obat sebaiknya dirusakkan Obat sirup perlu dikocok terlebih dahulu sebelum diminum bila terdapat endapan.		
2.	Obat yang diminum harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan.		

BPOM RI (2018); Kemenkes RI (2018); BPOM RI (2019); WHO (2019)

2. Sikap Responden Terhadap DAGUSIBU

Berilah tanda (√) pada jawaban yang dipilih

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
	Simpan Obat				
	Buang Obat				
1.	Saya merasa obat harus				
1.	Saya tidak setuju disimpan di tempat yang membuang obat langsung tidak mudah dijangkau ke sungai atau toilet. anak-anak.				
2.	Saya merasa perlu lebih memilih merusak obat terlebih menyimpan obat dalam kemasan aslinya yang				
3.	Saya menganggap penting berlabel.				
3.	Saya tidak setuju memisahkan obat dari kemasannya sebelum menyimpan semua jenis obat di lemari es.				
No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
	Dapatkan Obat				
No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya merasa perlu memperhatikan nomor				
1.	Saya menganggap penting izin edar sebelum membeli membaca aturan pakai obat.				
2.	sebelum menggunakan Saya tidak keberatan obat meminta resep dokter				
2.	Saya tidak setuju sebelum membeli obat menggunakan obat milik keras.				
3.	orang lain meskipun Saya menganggap keluhannya sama. tanpa membeli obat				
3.	Saya merasa perlu kemasan dan etiket resmi berkonsultasi dengan berisiko bagi kesehatan.				

	tenaga kesehatan jika ragu menggunakan obat.				
--	--	--	--	--	--

3. Tindakan Responden Terhadap DAGUSIBU

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang dipilih

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
	Dapatkan Obat		
1.	Saya membeli obat di apotek, puskesmas, atau toko obat berizin.		
2.	Saya memeriksa izin edar (BPOM) sebelum membeli obat.		
3.	Saya menghindari membeli obat dari penjual keliling atau online tanpa izin resmi.		
4.	Saya memperhatikan tanggal kedaluwarsa saat membeli obat.		

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
	Gunakan Obat		
1.	Saya menggunakan obat sesuai aturan pakai yang tertulis pada kemasan atau resep dokter.		
2.	Saya menghabiskan antibiotik sesuai anjuran meskipun sudah merasa sembuh.		
3.	Saya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika ragu menggunakan obat.		

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
	Simpan Obat		
1.	Saya menyimpan obat di tempat yang tidak		

	mudah dijangkau anak-anak.		
2.	Saya menyimpan obat dalam kemasan aslinya yang berlabel.		
3.	Saya memeriksa kondisi obat (warna, bau, bentuk) sebelum digunakan kembali.		
4.	Saya tidak menyimpan semua jenis obat di lemari es.		
No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
	Buang Obat		
1.	Saya membuang obat cair yang sudah berubah warna, bau, atau rasa.		
2.	Saya tidak membuang obat langsung ke sungai atau toilet.		
3.	Saya merusak obat (menghancurkan atau mencampur dengan tanah/ampas kopi) sebelum dibuang.		
4.	Saya memisahkan obat dari kemasannya sebelum dibuang.		

Lampiran 3. Validasi Kuisiener

Kuisiener Pengetahuan

		TOTAL
	Pearson Correlation	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
P02	Pearson Correlation	.635**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
P03	Pearson Correlation	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
P04	Pearson Correlation	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
P08	Pearson Correlation	.544**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	30
P09	Pearson Correlation	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
P12	Pearson Correlation	.512**
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	30
P14	Pearson Correlation	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
P15	Pearson Correlation	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
P16	Pearson Correlation	.635**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
P18	Pearson Correlation	.588**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
P19	Pearson Correlation	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
P20	Pearson Correlation	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.815	20

Kuisisioner Sikap

		TOTAL
S03	Pearson Correlation	.536**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	30
S04	Pearson Correlation	.379*
	Sig. (2-tailed)	.039
	N	30
S05	Pearson Correlation	.455*
	Sig. (2-tailed)	.011
	N	30

S08	Pearson Correlation	.623**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
S09	Pearson Correlation	.514**
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	30
S10	Pearson Correlation	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
S12	Pearson Correlation	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
S13	Pearson Correlation	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
S15	Pearson Correlation	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
S18	Pearson Correlation	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
S19	Pearson Correlation	.691**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
S20	Pearson Correlation	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.768	20

Kuisisioner Tindakan

		TOTAL
T01	Pearson Correlation	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
T02	Pearson Correlation	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
T04	Pearson Correlation	.646**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
T05	Pearson Correlation	.488**
	Sig. (2-tailed)	.006
	N	30
T06	Pearson Correlation	.436*
	Sig. (2-tailed)	.016
	N	30
T07	Pearson Correlation	.464**
	Sig. (2-tailed)	.010
	N	30
T10	Pearson Correlation	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30

T12	Pearson Correlation	.646**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
T13	Pearson Correlation	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
T14	Pearson Correlation	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
T15	Pearson Correlation	.521**
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	30
T17	Pearson Correlation	.486**
	Sig. (2-tailed)	.007
	N	30
T18	Pearson Correlation	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
T19	Pearson Correlation	.488**
	Sig. (2-tailed)	.006
	N	30
T20	Pearson Correlation	.523**
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	30

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.852	20

Lampiran 4. Master Tabel Karakteristik

ID_Responden	Umur	Umur_Kat	Pendidikan	Pekerjaan
1	35	2	2	4
2	42	4	3	4
3	25	1	3	5
4	56	4	4	2
5	39	3	4	3
6	46	4	2	4
7	54	4	3	5
8	47	4	4	5
9	36	3	3	2
10	35	2	5	2
11	39	3	2	3
12	52	4	4	2
13	43	4	4	5
14	46	4	4	5
15	53	4	4	2
16	29	2	3	2
17	57	4	2	6
18	28	2	4	2
19	34	2	1	5
20	32	2	3	2
21	20	1	4	2
22	27	2	3	2
23	43	4	4	5
24	32	2	5	4
25	41	4	3	2
26	25	1	3	3
27	30	2	4	3
28	47	4	2	7
29	40	3	3	2
30	59	4	2	2
31	31	2	3	2
32	50	4	4	6
33	25	1	4	2
34	18	1	2	2
35	45	4	4	2
36	37	3	3	2
37	59	4	2	2
38	24	1	4	4
39	45	4	2	3
40	33	2	5	2
41	22	1	3	2
42	35	2	3	5
43	45	4	5	2
44	50	4	2	2
45	52	4	1	5
46	29	2	3	4
47	24	1	4	2
48	59	4	3	7
49	56	4	5	2
50	37	3	3	5

51	48	4	2	5
52	56	4	2	2
53	39	3	4	2
54	44	4	5	4
55	36	3	5	2
56	59	4	2	2
57	42	4	5	3
58	49	4	4	2
59	27	2	4	2
60	45	4	3	4
61	45	4	4	5
62	34	2	3	2
63	19	1	4	2
64	22	1	4	2
65	26	2	4	2
66	59	4	3	5
67	49	4	3	2

Master Data Sikap Respoden

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Total_Sikap	Persen_Sikap	Kategori_Sikap
3	1	2	3	3	2	2	3	1	3	3	2	28	58,33	3
3	2	2	3	2	3	2	2	1	2	2	1	25	52,08	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25	1
3	3	4	4	4	3	3	3	4	2	3	4	40	83,33	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25	1
2	3	3	3	4	3	4	2	2	3	3	3	35	72,92	3
4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	44	91,67	4
3	3	2	2	3	3	2	2	1	2	3	2	28	58,33	3
1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	22	45,83	2
3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	39	81,25	4
3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	33	68,75	3
2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	15	31,25	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47	97,92	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	97,92	4
2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	32	66,67	3
3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	33	68,75	3
1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15	31,25	1
4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	41	85,42	4
3	3	3	3	2	2	3	4	2	1	2	3	31	64,58	3
4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	44	91,67	4
2	1	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	27	56,25	3
3	2	3	4	3	4	2	4	4	4	3	3	41	85,42	4
3	4	3	3	4	3	2	4	4	3	3	4	40	83,33	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47	97,92	4
4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	40	83,33	4
2	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	2	25	52,08	2
1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	3	16	33,33	1
3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	30	62,5	3
4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	46	95,83	4
2	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	35	72,92	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	4
2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	21	43,75	2
3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	45	93,75	4
3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	30	62,5	3
3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	31	64,58	3
3	3	3	3	4	3	3	3	2	4	2	3	36	75	3
2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	27	56,25	3
2	2	3	2	3	3	2	1	2	1	2	2	25	52,08	2
3	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	1	20	41,67	2
2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	19	39,58	1
3	3	3	4	4	4	2	3	2	2	1	4	35	72,92	3
4	2	3	4	2	2	3	3	2	2	2	2	31	64,58	3
3	3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	1	31	64,58	3
3	3	4	2	3	3	3	2	3	3	3	2	34	70,83	3
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	46	95,83	4
3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	28	58,33	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13	27,08	1
2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	20	41,67	2
3	3	2	3	3	1	2	3	3	4	3	2	32	66,67	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	4
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	40	83,33	4
3	2	2	2	2	3	3	2	1	2	2	1	25	52,08	2
4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	44	91,67	4
2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	26	54,17	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	4
1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	2	2	20	41,67	2
3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	43	89,58	4
3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	44	91,67	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	4
3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	39	81,25	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100	4
4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	45	93,75	4
2	1	1	4	2	2	2	2	2	1	1	2	22	45,83	2

Master Data Tindakan Responden

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	Total_Tindakan	Persen_Tindakan	Kategori_Tindakan
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	40	2
1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7	46,67	2
0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5	33,33	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93,33	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	6	40	2
1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	13	86,67	4
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	10	66,67	3
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	13	86,67	4
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	12	80	4
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	8	53,33	2
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	26,67	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14	93,33	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100	4
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	13	86,67	4
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	8	53,33	2
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	8	53,33	2
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	14	93,33	4
1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	9	60	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14	93,33	4
1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	8	53,33	2
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	11	73,33	3
0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	9	60	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14	93,33	4
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	26,67	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	13,33	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	10	66,67	3
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	12	80	4
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	33,33	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14	93,33	4
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	6	40	2
1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	12	80	4
1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	12	80	4
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	20	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	12	80	4
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	53,33	2
0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	8	53,33	2
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	11	73,33	3
0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	9	60	3
1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	11	73,33	3
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	26,67	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93,33	4
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	10	66,67	3
1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	10	66,67	3
1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	9	60	3
1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	11	73,33	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6,67	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4	26,67	1
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	11	73,33	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100	4
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93,33	4
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10	66,67	3
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93,33	4
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	7	46,67	2
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	12	80	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	20	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	12	80	4
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	11	73,33	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100	4
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	13	86,67	4
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	11	73,33	3
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	26,67	1

Lampiran 5. Hasil Analisis Data

Karakteristik Responden

Frequency Table

Kategori umur per 15 tahun mulai dari umur terendah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-25 Tahun	10	14.9	14.9	14.9
	26-35 Tahun	16	23.9	23.9	38.8
	36-40 Tahun	8	11.9	11.9	50.7
	≥ 41 Tahun	33	49.3	49.3	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Pendidikan terakhir responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak tamat bersekolah	2	3.0	3.0	3.0
	SD	13	19.4	19.4	22.4
	SMP	21	31.3	31.3	53.7
	SMA	23	34.3	34.3	88.1
	Perguruan Tinggi	8	11.9	11.9	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Pekerjaan responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	36	53.7	53.7	53.7
	PNS	6	9.0	9.0	62.7
	Pegawai Swasta	8	11.9	11.9	74.6
	Petani	13	19.4	19.4	94.0
	Tidak bekerja	2	3.0	3.0	97.0
	Lainnya	2	3.0	3.0	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Kategori pengetahuan DAGUSIBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Baik	13	19.4	19.4	19.4
	Kurang Baik	13	19.4	19.4	38.8
	Cukup Baik	7	10.4	10.4	49.3
	Baik	34	50.7	50.7	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Kategori sikap terhadap DAGUSIBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Baik	7	10.4	10.4	10.4
	Kurang Baik	11	16.4	16.4	26.9
	Cukup Baik	20	29.9	29.9	56.7
	Baik	29	43.3	43.3	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Kategori tindakan DAGUSIBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Baik	13	19.4	19.4	19.4
	Kurang Baik	11	16.4	16.4	35.8
	Cukup Baik	16	23.9	23.9	59.7
	Baik	27	40.3	40.3	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengetahuan_2Kat * Tindakan_2Kat	67	100.0%	0	0.0%	67	100.0%

Pengetahuan_2Kat * Tindakan_2Kat Crosstabulation

		Tindakan_2Kat		Total
		Kurang Baik	Baik	
Pengetahuan_2Kat	Kurang Baik	Count	18	26
		Expected Count	9.3	26.0
		% within Pengetahuan_2Kat	69.2%	100.0%
		% within Tindakan_2Kat	75.0%	38.8%
	Baik	Count	6	41
		Expected Count	14.7	41.0
		% within Pengetahuan_2Kat	14.6%	100.0%
		% within Tindakan_2Kat	25.0%	61.2%
Total	Count		24	67
	Expected Count		24.0	67.0
	% within Pengetahuan_2Kat		35.8%	100.0%
	% within Tindakan_2Kat		100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	20.629 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	18.323	1	.000		
Likelihood Ratio	21.185	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	20.321	1	.000		
N of Valid Cases	67				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.31.

b. Computed only for a 2x2 table

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Sikap_2Kat * Tindakan_2Kat	67	100.0%	0	0.0%	67	100.0%

Sikap_2Kat * Tindakan_2Kat Crosstabulation

		Tindakan_2Kat		Total
		Kurang Baik	Baik	
Sikap_2Kat	Kurang Baik	Count	14	18
		Expected Count	6.4	18.0
		% within Sikap_2Kat	77.8%	100.0%
		% within Tindakan_2Kat	58.3%	26.9%
	Baik	Count	10	49
		Expected Count	17.6	49.0
		% within Sikap_2Kat	20.4%	100.0%
		% within Tindakan_2Kat	41.7%	73.1%
Total			Count	24
			Expected Count	24.0
			% within Sikap_2Kat	35.8%
			% within Tindakan_2Kat	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	18.846 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	16.434	1	.000		
Likelihood Ratio	18.761	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	18.565	1	.000		
N of Valid Cases	67				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.45.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 6. Brosur

DAGUSIBU



DAPATKAN GUNAKAN SIMPAN BUANG

Bijak dan Cerdas Menggunakan Obat



Apa itu DAGUSIBU?

DAGUSIBU (DAPATKAN, GUNAKAN, SIMPAN, BUANG) adalah suatu cara penggunaan obat yang baik dan benar yang perlu diterapkan di keluarga agar mencapai efek terapi obat secara maksimal dan menjaga keluarga tetap sehat.

Dapatkan

Obat dengan Baik dan Benar





Perhatikan nama, golongan, dan peringatan yang ada pada kemasan dan brosur

Lihat tanggal



Kadaluwarsa obat

EXPIRED



Dapatkan obat di tempat yang terpercaya yaitu apotek, rumah sakit, dan klinik

Golongan Obat

Obat Bebas Logo Hijau



Dapat dibeli tanpa resep dokter







Obat Bebas Terbatas Logo Biru



Dapat mengandung obat keras dalam komposisinya dan dapat dibeli tanpa resep dokter



Obat Keras Logo Merah



Harus dibeli dengan resep dokter, termasuk untuk golongan narkotika & psikotropika





Gunakan

Obat dengan Baik dan Benar





Gunakan obat sesuai indikasi, dosis, dan aturan pakai pada wadah atau etiket obat

Obat antibiotik harus dihabiskan



Tanyakan pada apoteker cara penggunaan sediaan obat khusus



Inhaler



Tetes Mata



Tetes Telinga

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 8. Kartu Bimbingan KTI


**KARTU LAPORAN PERTEMUAN BIMBINGAN KTI
MAHASISWA T. A. 2025/2026**

Nama : Hanna Carolin br Pasaribu
 NIM : 109530023122
 Pembimbing : Zulfa Ismantar Fauzi. SE, M. Si



NO	TGL	PERTE MUAN	PEMBAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1	8/12/25	I	Bimbingan Topik penelitian	
2	15/12/25	II	Diskusi judul + Acc	
3	14/1/26	III	Bimbingan bab 1, II, III	
4	14/1/26	IV	Acc Proposal	
5	25/3/26	V	Bimbingan bab 1, 4, III, IV, V	
6	2/6/26	VI	Bimbingan bab 1, 4, III, IV, V	
7	3/6/26	VII	Perbaikan bab w & v	
8	10/7/26	VIII	Perbaikan bab IV & V	
9	13/7/26	IX	Acc perbaikan matriks KTI	
10	14/7/26	X	Acc perbaikan matriks	
11	15/7/26	XI	Acc KTI	
12				

Ketua,

Nadroh Br Sitepu, M. Si.
 NIP. 198007112015032002

Lampiran 9. Surat *Ethical Clearance*
**Kementerian Kesehatan
Poltekkes Medan**
Komisi Etik Penelitian Kesehatan

📍 Jalan Jamin Ginting KM. 13,5
Medan, Sumatera Utara 20137
☎ (061) 8368633
🌐 <https://poltekkes-medan.ac.id>

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"

No.01.26.3629/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2026

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama Hana Carolin br Pasaribu
Principal In Investigator

Nama Institusi : Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Name of the Institution

Dengan judul:

**"HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP TINDAKAN IBU TENTANG DAGUSIBU DI
DESA BARUNG KERSAP KABUPATEN KARO KECAMATAN MUNTHE"**

**"THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARD MOTHERS' PRACTICES REGARDING
DAGUSIBU IN BARUNG KERSAP VILLAGE, KARO REGENCY, MUNTHE DISTRICT"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2027.

This declaration of ethics applies during the period August 19, 2026 until August 19, 2027

Chairperson,



Dr. Lestari Rahmah, MKT

Lampiran 10. Hasil Turnitin

HANA KTI.pdf

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.poltekkes-medan.ac.id Internet	834 words — 5%
2	repo.poltekkes-medan.ac.id Internet	329 words — 2%
3	ecampus.poltekkes-medan.ac.id Internet	245 words — 1%
4	dspace.uui.ac.id Internet	216 words — 1%
5	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet	210 words — 1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	103 words — 1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet	52 words — < 1%
8	repository.usd.ac.id Internet	46 words — < 1%
9	es.scribd.com Internet	45 words — < 1%
10	repository.itekes-bali.ac.id Internet	43 words — < 1%
11	repository.unar.ac.id Internet	41 words — < 1%
12	wpcpublisher.com Internet	40 words — < 1%